




LAVINA ECO


**SZYBKIE SZLIFOWANIE, GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE,
HONING I POLEROWANIE POSADZKI BETONOWEJ**




Przed



W trakcie



Po






PL



LAVINA ECO

Planetarna maszyna wysokoobrotowa 910 mm



System Lavina ECO krok po kroku:



■ na mokro

■ na sucho

■ chemia



Lavina B36G-S to maszyna stworzona do szlifowania betonu, dogłębego czyszczenia i renowacji dużych powierzchni betonowych.

Pierwsza na świecie maszyna planetarna trzygłowicowa wysokoobrotowa RPM 2000-3600 (obroty na minutę). Posiada 3 głowice 13 cali (335mm).

Zasilana przez silnik gazowy Kawasaki (propan), który umożliwia pracę w zamkniętych pomieszczeniach dzięki umieszczoneму na silniku katalizatorowi.

Lavina ECO to nowa jakość w polerowaniu i szlifowaniu posadzek betonowych.



PL



LAVINA ECO

Planetarna maszyna wysokoobrotowa 910 mm

LAVINA ECO KROK PO KROKU

nr. katalogowy	MASZYNA
LB36-GTS	LAVINA® 36GTS TRZY GŁOWICE 3x14"(356mm) PLANETARNA MASZYNA POLERSKA 18HP(13kW) ZASILANA PROPANEM SZEROKOŚĆ 36"(91cm)
NARZĘDZIA ORAZ CHEMIA	
SIATKI DIAMENTOWE DS.	
KROK OPCJA	
1	DS-14W-120 14" SIATKA Z MIKRODIAMENTEM SHINEPRO SCREEN DO POLEROWANIA,GRIT 120
2	DS-14W-220 14" SIATKA Z MIKRODIAMENTEM SHINEPRO SCREEN DO POLEROWANIA,GRIT 220
3	DS-14W-400 14" SIATKA Z MIKRODIAMENTEM SHINEPRO SCREEN DO POLEROWANIA,GRIT 400
	DS-14W-600 14" SIATKA Z MIKRODIAMENTEM SHINEPRO SCREEN DO POLEROWANIA,GRIT 600
LITOWY UTWARDZACZ DO BETONU	
4	UHSE-0020 Ultralit Hard ECO USZCZELNIACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH STĘŻENIE – 8%; 20L
PADY DIAMENTOWE SHINE PRO DCP	
5	DCP-14-1800 SHINEPRO™ PAD POLERSKI ZMIKRODIAMENTEM Ø 356 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 25mm GRIT 1800
IMPREGNAT LITOWY LITOWY	
6	UHGS-0020 ULTRALIT GLOSS SHILED IMPREGNAT I UTWARDZACZ LITOWY ZAPEWNIĄCY WYSOKI POŁYSK ZAMYKA I ZABEZPIECZA BETON 20L
7	DCP-14-BUFF SHINEPRO™ PAD POLERSKI Z MIKRODIAMENTEM Ø 356 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 25mm GRIT BUFF

nr. katalogowy


Nazwa

DCP-14-0220	SHINEPRO™ PAD POLERSKI Z MIKRODIAMENTEM Ø 356 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 25mm GRIT 220
DCP-14-0400	SHINEPRO™ PAD POLERSKI Z MIKRODIAMENTEM Ø 356 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 25mm GRIT 400
DCP-14-0800	SHINEPRO™ PAD POLERSKI Z MIKRODIAMENTEM Ø 356 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 25mm GRIT 800
DCP-14-1800	SHINEPRO™ PAD POLERSKI Z MIKRODIAMENTEM Ø 356 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 25mm GRIT 1800
DCP-14-BUFF	SHINEPRO™ PAD POLERSKI Z MIKRODIAMENTEM Ø 356 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 25mm GRIT BUFF
DS-14W-120	14"SHINEPRO SIATKA Z MIKRODIAMENTEM, GRIT 120
DS-14W-220	14"SHINEPRO SIATKA Z MIKRODIAMENTEM, GRIT 220
DS-14W-400	14"SHINEPRO SIATKA Z MIKRODIAMENTEM, GRIT 400
DS-14W-600	14"SHINEPRO SIATKA Z MIKRODIAMENTEM, GRIT 600

Lavina ECO to szybka i skuteczna regeneracja lub czyszczenie posadzki betonowej.



- Technologia używana jest tam gdzie nie daje rady maszyna myjąca i jest problem z dużym zabrudzeniem lub pyleniem posadzki betonowej.
- Jesteśmy w stanie wykonać regenerację ponad 1000 metrów kwadratowych posadzki betonowej.
- Na nowych posadzkach betonowych z posypką i bez posypki jesteśmy w stanie poprawić sytuację związaną z jakością powierzchni na obiekcie.
- Gdy posadzka jest bardzo zniszczona, możemy w pierwszych dwóch krokach użyć ciężkiej maszyny planetarnej, a następnie wykorzystać technologię Lavina.



Partner:

