

SUPRASHINE

by  **SUPERABRASIVE**
DIAMOND TOOLS AND EQUIPMENT

KOMPLEKSOWA INSTRUKCJA CZYSZCZENIA POSADZEK



UŻYWAJ
SUPRASHINE Z

MASZYNAMI NISKOOBROTOWYMI

SZOROWARKAMI, POLERKAMI



CODZIENNA KONSERWACJA

MIĘKKIE POWŁOKI,
DELIKATNE POWŁOKI
-WYSOKI POŁYSK



najwyższy
połysk

8000

CAŁOŚCIOWA KONSERWACJA


ŚREDNIO TWARDE
I TWARDE POWŁOKI PVC,
VINYLOWE, GUMOWE,
NATURALNE DREWNO



3500

CAŁOŚCIOWA KONSERWACJA

MATOWE PVC, VINYL, GUMA



1800

GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE

PVC, GUMA, NATURALNE
DREWNO
SZOROWANIE WSZYSTKICH
POWŁOK



800

BARDZO GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE

PORCELANOWE I CERAMICZNE
PŁYTKI, GRANIT
RENOWACJA: MASA
EPOKSYDOWA/ŻYWICZNA,
PVC Z USZKODZONĄ POWŁOKĄ



400

200

100

50

W NORMALNYCH WYPADKACH
REKOMENDUJEMY UŻYCIĘ WODY
(BEZ PREPARATÓW CHEMICZNYCH)
DO SZLIFOWANIA, ZDZIERANIA,
RENOWACJI CZY UTRZYMYWANIA
POSADZKI W CZYSTOŚCI.

CODZIENNE ZWIĘKSZENIE POŁYSKU I KONSERWACJA - BARDZO WYSOKI POŁYSK



POLEROWANY BETON,
TERAZZO, MASA EPOKSY-
DOWA, GRANIT, MARMUR,
PŁYTKI CERAMICZNE

CODZIENNE ZWIĘKSZENIE POŁYSKU I KONSERWACJA - WYSOKI POŁYSK



POLEROWANY BETON,
TERAZZO, MASA EPOKSY-
DOWA, GRANIT, MARMUR,
PŁYTKI CERAMICZNE

CODZIENNE ZWIĘKSZENIE POŁYSKU I KONSERWACJA - DELIKATNY POŁYSK



POROWATE CERAMICZNE
I PORCELANOWE PŁYTKI

GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE KAŻDEGO RODZAJU POSADZKI


PRZYGOTOWANIE, ZDZIERANIE HONING



HYBRYDOWE

KONSERWACJA


BETON,
TERAZZO,
KAMIEŃ



HONING



SZLIFOWANIE



UŻYWAJ
SUPRASHINE Z

MASZYNAMI WYSOKOOBROTOWYMI

BURNISHERAMI

JAKO NARZĘDZIE POLERSKIE

CODZIENNA I OKRESOWA KONSERWACJA DLA WZMOCNIENIA POŁYSKU

WSZYSTKIE POSADZKI
POWLEKANE, NIEZABEZPIECZONE
I MATERIAŁY ELASTYCZNE



najwyższy
połysk
8000

PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 3


NIEZABEZPIECZONE
POSADZKI,
PAD ELASTYCZNY



3500

PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 2

NIEZABEZPIECZONE
POSADZKI,
PAD ELASTYCZNY



1800

PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 1

NIEZABEZPIECZONE
POSADZKI,
PAD ELASTYCZNY



800

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

NIEZABEZPIECZONE
POSADZKI,
PAD ELASTYCZNY



400

200



ZALECAMY UŻYWANIE ZWILŻONYCH
PADÓW, ABY ZAPOBIEC PYLENIU ORAZ
UZYSKANIU DOBREGO EFEKTU
I PRZEDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI PADA.

PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 3

NIEZABEZPIECZONE POSADZKI
- WYŻSZY POŁYSK
I DŁUŻSZE ŻYCIE PADA



PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 2

NIEZABEZPIECZONE POSADZKI
- WYŻSZY POŁYSK
I DŁUŻSZE ŻYCIE PADA



PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 1

NIEZABEZPIECZONE POSADZKI
- WYŻSZY POŁYSK
I DŁUŻSZE ŻYCIE PADA



DOGŁĘBNE PRZYGOTOWANIE POSADZKI, HONING






NIEZABEZPIECZONE TWARDE
MATERIAŁY



SUPRASHINE

- SZYBKE CODZIENNE UŻYCIE
- ŚREDNIE I GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE
- UTRUDNIONA KONSERWACJA

SUPRASHINE ZASTOSOWANIE Z PODZIAŁEM NA TYP POSADZKI

					 HIGH SPEED
TWARDE NIEPOWLEKANE POSADZKI	RENOWACJA	GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE	ZNACZĄCE ZWIĘKSZENIE POŁYSKU	CODZIENNA KONSERWACJA	OPCJONALNE SZOROWANIE
BETON	HYBRYDY (50, 100, 200, 400)	HP 800 POMARAŃCZOWY	HP 800 POMARAŃCZOWY HP 1800 NIEBIESKI	HP 3500 RÓŻOWY	8000 SREBRNY
KAMIEŃ NATURALNY (MARMUR ETC.)	HYBRYDY 400 (MIKRORYSY)				
TERAZZO	HYBRYDY 400 (SKÓRKA POMARAŃCZY)				
GRANIT/BAZALT	400 CZERWONE (PŁYTY BETONOWE) HD 400 CZERWONE (PRZYGOTOWANE POSADZKI)				
ŻYWICA	400 CZERWONE HD 400 CZERWONE				
ŻYWICA TERAZZO		HP 1800 NIEBIESKI	HP 1800 NIEBIESKI		
GUMA	X	800 BIAŁY	1800 ŻÓŁTY HP 3500 ZIELONY (MAKS.1000 RPM)	3500 ZIELONY	8000 SREBRNY
MIĘKKIE PVC					
WINYL IMITUJĄCY DREWNO I KAMIEŃ	400 CZERWONE				
BARDZO CIENKIE PVC	X	1800 ŻÓŁTY	X	3500 ZIELONY	X
POSADZKI POWLEKANE	ZDZIERANIE	GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE	INTENSYWNY POŁYSK	CODZIENNA KONSERWACJA	SZOROWANIE
WSZYSTKIE POSADZKI POKRYWANE POLIMEREM (LINOLEUM/VCT)	ZDZIERANIE HD 400 CZERWONY ZDZIERANIE HD 220 BRĄZOWY	800 BIAŁE	8000 SREBRNY	3500 ZIELONY	8000 SREBRNY
GRANIT/BASALT	X	X	X	3500 ZIELONY	
LAKIEROWANE DREWNO		1800 ŻÓLTE	3500 ZIELONY		
SPECJALNE POWLEKANE POSADZKI	DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE	GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE	INTENSYWNY POŁYSK	CODZIENNA KONSERWACJA	SZOROWANIE
NATURALNE/OLEJOWANE DREWNO	400 CZERWONY	800 BIAŁY	3500 ZIELONY	3500 ZIELONY	8000 SREBRNY
CERAMIKA/GRES	400 CZERWONY (PŁYTY BETONOWE)	HP 800 POMARAŃCZOWE	HP 800 POMARAŃCZOWY	HP 800 POMARAŃCZOWY	X
MATOWIONE PŁYTKI PORCELANOWE	400 CZERWONE (PŁYTY BETONOWE I ŁĄCZENIA) HD 400 CZERWONY				
SATYNOWANE PŁYTKI PORCELANOWE (POZIOM POŁYSKU 30-60)	X	X	X	3500 ZIELONY	
ZESZKLONE PŁYTKI PORCELANOWE (POZIOM POŁYSKU 90)				8000 SREBRNY	