


SUPRASHINE

PADY DO CZYSZCZENIA Z MIKRODIAMENTEM ORAZ HYBRYDY

by  SUPERABRASIVE



ROCZNE KOSZTY MYCIA POSADZKI

DUŻE OSZCZĘDNOŚCI



MYCIE DIAMENTOWE



bez chemii

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ DO CZYSZCZENIA POSADZKI



ONLINE NA WWW.BETON555.COM
WWW.SUPRASHINE.EU

 **LAVINA**
Surface Preparation Systems



SPIS TREŚCI / JAK SPRÓBOWAĆ

■	OPIS OGÓLNY	3
■	SUPRASHINE REGULAR	4
■	SUPRASHINE HIGH PERFORMANCE	5
■	SUPRASHINE HD	6
■	KORZYŚCI	7
■	CZYSZCZENIE MASZYNAMI NISKOOBROTOWYMI - MYJKAMI	8
■	CZYSZCZENIE MASZYNAMI WYSOKOOBROTOWYMI	10
■	ZASTOSOWANIE NA POSADZKACH	11


SUPRASHINE MYCIE DIAMENTOWE

Zacznij myć diamentowo - 4 kroki do Twoich oszczędności

- 1 Zamów wizytę** naszego doradcy techniczno-handlowego (DTH) do swojego obiektu. Otrzymasz wiedzę teoretyczną, dowiesz się o różnicach pomiędzy myciem diamentowym, a klasycznym myciem padem z chemią. Nasz DTH zweryfikuje jakość posadzki, średnice padów na Twoich maszynach myjących i dobierze odpowiednie gradacje padów diamentowych.
- 2 Bezpłatne testy padami diamentowymi**
Warunek jaki musisz spełnić, to wyposażenie wszystkich maszyn myjących w nasze pady diamentowe i mycie posadzki w okresie 2-4 tygodni. Przekonasz się, że to bardzo korzystne dla Ciebie rozwiązanie.
- 3 Otrzymaj rabat projektowy** na pierwsze zamówienie. Po zakończeniu testów padami diamentowymi, otrzymasz wstępne wyliczenia kosztów mycia m² posadzki w skali roku. Jeśli zrobisz pierwsze zamówienie padów Suprashine na wszystkie maszyny myjące na okres 3-6 miesięcy, otrzymasz pady z atrakcyjnym rabatem cenowym.
- 4 Otrzymaj wsparcie i pomoc naszego DTH**, który będzie wspierał Twój personel w kwestii codziennego i okresowego mycia, czyszczenia oraz renowacji posadzki.

Jesteś zainteresowany? Zgłoś swój obiekt na: info@lavina-eu.com, pl@suprashine.eu lub zadzwoń do nas: biuro +48 22 8628287, tel. komórkowy +48 518 961 321

NAJBARDZIEJ KOMPLETNA I WYDAJNA GAMA PADÓW DO RENOWACJI I KONSERWACJI PODŁÓG



Dostępne w kilku typach i klasach, aby pasowały do różnych zastosowań, od renowacji i głębokiego czyszczenia po poprawę połysku i codzienne czyszczenie.

Wszystkie popularne rozmiary są dostępne w średnicach od 5 "do 28".
Dostępne są również kształty prostokątne (na zamówienie).

Nie jest wymagane żadne specjalne wyposażenie -
kompatybilne z większością wolno i szybkoobrotowych maszyn
do podłóg (szorowarki automatyczne, polerki). Używaj z uchwytem
na rzep, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Nie wymaga chemii - używaj z wodą.


Prosty i łatwy proces pozwalający zaoszczędzić czas i pieniądze.



SZYBKIE WYNIKI PRZY MINIMALNYM WYSIŁKU


SUPRASHINE REGULAR

PADY CZYSZCZĄCE Z MIKRODIAMENTEM



Gradacje 400 | 800 | 1800 | 3500 | 8000

Profesjonalna gama elastycznych padów do głębokiego czyszczenia, odnawiania i renowacji na wszystkich typach powierzchni.




WSZECHESTRONNE I WYDAJNE

Używać tylko z wolno
i szybkoobrotowymi
maszynami z wodą.



SUPRASHINE HP


PADY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI



2x

Gradacje 800 | 1800 | 3500

Specjalna seria padów HIGH PERFORMANCE z elastycznymi materiałami do codziennej pielęgnacji i renowacji podłóg.



ROZWIĄZANIE JEDEN PAD

Ulepsz każdą podłogę podczas codziennego czyszczenia, niezależnie od pogody i natężenia ruchu



SUPRASHINE HD


PADY DO ZADAŃ SPECJALNYCH



Gradacje 220 | 400

SZYBKO I ŁATWO


Usuwanie chemikaliów
tylko z wodą.



Twarde materiały SupraShine HD są przeznaczone do przygotowywania i usuwania trudnych zanieczyszczeń - to prawdziwe rozwiązanie w trudnych zastosowaniach, w których wymagana jest duża moc czyszczenia.

SUPRASHINE


HYBRYDY



Gradacje 50 | 100 | 200 | 400

PROSTA RENOWACJA

Przymocuj hybrydy 5"
do standardowej podkładki.
Używaj tylko z wolnoobroto-
wymi maszynami i wodą



Kompletny zestaw narzędzi o gradacji od 50 do 400, przeznaczony do renowacji powierzchni - usuwania plam, zadrapań i uzyskania gładkiego wykończenia. Nadaje się do betonu, lastryka i kamienia naturalnego.

SUPRASHINE

korzyści

DOSTĘPNE
WSZĘDZIE
NA ŚWIECIE



LEPSZA
EFEKTYWNOŚĆ
DLA WŁAŚCICIELI
PODŁÓG



ZREDUKOWANA
KONSERWACJA
OKRESOWA



LEPSZE WYNIKI
CZYSZCZENIA
I POŁYSKU



POSADZKA
WYGLĄDA
ATRAKCYJNIE
DLA KONSUMENTÓW



NIE PORZEBUJE
CHEMII



MINIMALNY
WPŁYW
NA ŚRODOWISKO



SUPRASHINE

by  **SUPERABRASIVE**
DIAMOND TOOLS AND EQUIPMENT

KOMPLEKSOWA INSTRUKCJA CZYSZCZENIA POSADZEK



UŻYWAJ SUPRASHINE Z MASZYNAMI NISKOOBROTOWYMI

SZOROWARKAMI, POLERKAMI



W NORMALNYCH WYPADKACH REKOMENDUJEMY UŻYCIE WODY (BEZ PREPARATÓW CHEMICZNYCH) DO SZLIFOWANIA, ZDZIERANIA, RENOWACJI CZY UTRZYMYWANIA POSADZKI W CZYSTOŚCI.

CODZIENNA KONSERWACJA

MIĘKKIE POWŁOKI,
DELIKATNE POWŁOKI
-WYSOKI POŁYSK



najwyższy
połysk
8000

CAŁOŚCIOWA KONSERWACJA


ŚREDNIO TWARDE
I TWARDE POWŁOKI PVC,
VINYLOWE, GUMOWE,
NATURALNE DREWNO



3500

CAŁOŚCIOWA KONSERWACJA

MATOWE PVC, VINYL, GUMA



1800

GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE


PVC, GUMA, NATURALNE
DREWNO
SZOROWANIE WSZYSTKICH
POWŁOK



800

BARDZO GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE

PORCELANOWE I CERAMICZNE
PŁYTKI, GRANIT
RENOWACJA: MASA
EPOKSYDOWA/ŻYWICZNA,
PVC Z USZKODZONĄ POWŁOKĄ



400

200

100

50

CODZIENNE ZWIĘKSZENIE POŁYSKU I KONSERWACJA - BARDZO WYSOKI POŁYSK

POLEROWANY BETON,
TERAZZO, MASA EPOKSY-
DOWA, GRANIT, MARMUR,
PŁYTKI CERAMICZNE



HP

CODZIENNE ZWIĘKSZENIE POŁYSKU I KONSERWACJA - WYSOKI POŁYSK

POLEROWANY BETON,
TERAZZO, MASA EPOKSY-
DOWA, GRANIT, MARMUR,
PŁYTKI CERAMICZNE



HP

CODZIENNE ZWIĘKSZENIE POŁYSKU I KONSERWACJA - DELIKATNY POŁYSK

POROWATE CERAMICZNE
I PORCELANOWE PŁYTKI



HP

GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE KAŻDEGO RODZAJU POSADZKI

PRZYGOTOWANIE, ZDZIERANIE HONING



HD



HD

HYBRYDOWE

KONSERWACJA

BETON,
TERAZZO,
KAMIEŃ

HONING

SZLIFOWANIE



UŻYWAJ
SUPRASHINE Z

MASZYNAMI WYSOKOOBROTOWYMI

JAKO NARZĘDZIE POLERSKIE

BURNISHERAMI



ZALECAMY UŻYWANIE ZWILŻONYCH
PADÓW, ABY ZAPOBIEC PYLENIU ORAZ
UZYSKANIU DOBREGO EFEKTU
I PRZEDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI PADA.

CODZIENNA I OKRESOWA KONSERWACJA DLA WZMOCNIENIA POŁYSKU

WSZYSTKIE POSADZKI
POWLEKANE, NIEZABEZPIECZONE
I MATERIAŁY ELASTYCZNE



najwyższy
połysk
8000

PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 3


NIEZABEZPIECZONE
POSADZKI,
PAD ELASTYCZNY



3500

PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 2

NIEZABEZPIECZONE
POSADZKI,
PAD ELASTYCZNY



1800

PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 1

NIEZABEZPIECZONE
POSADZKI,
PAD ELASTYCZNY



800

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

NIEZABEZPIECZONE
POSADZKI,
PAD ELASTYCZNY



400

200

PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 3

NIEZABEZPIECZONE POSADZKI
– WYŻSZY POŁYSK
I DŁUŻSZE ŻYCIE PADA



PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 2

NIEZABEZPIECZONE POSADZKI
– WYŻSZY POŁYSK
I DŁUŻSZE ŻYCIE PADA



PODNIESIENIE POŁYSKU POZIOM 1

NIEZABEZPIECZONE POSADZKI
– WYŻSZY POŁYSK
I DŁUŻSZE ŻYCIE PADA



DOGŁĘBNE PRZYGOTOWANIE POSADZKI, HONING

NIEZABEZPIECZONE TWARDE
MATERIAŁY



SUPRASHINE


- SZYBKE CODZIENNE UŻYCIE
- ŚREDNIE I GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE
- UTRUDNIONA KONSERWACJA

SUPRASHINE ZASTOSOWANIE Z PODZIAŁEM NA TYP POSADZKI

					 HIGH SPEED
TWARDE NIEPOWLEKANE POSADZKI	RENOWACJA	GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE	ZNACZĄCE ZWIĘKSZENIE POŁYSKU	CODZIENNA KONSERWACJA	OPCJONALNE SZOROWANIE
BETON	HYBRYDY (50, 100, 200, 400)	HP 800 POMARAŃCZOWY	HP 800 POMARAŃCZOWY HP 1800 NIEBIESKI	HP 3500 RÓŻOWY	8000 SREBRNY
KAMIEŃ NATURALNY (MARMUR ETC.)	HYBRYDY 400 (MIKRORYSY)				
TERAZZO	HYBRYDY 400 (SKÓRKA POMARAŃCZY)				
GRANIT/BAZALT	400 CZERWONE (PŁYTY BETONOWE) HD 400 CZERWONE (PRZYGOTOWANE POSADZKI)				
ŻYWICA	400 CZERWONE HD 400 CZERWONE				
ŻYWICA TERAZZO	X	HP 1800 NIEBIESKI	HP 1800 NIEBIESKI	3500 ZIELONY	8000 SREBRNY
GUMA		800 BIAŁY	1800 ŻÓŁTY HP 3500 ZIELONY (MAKS.1000 RPM)		
MIĘKKIE PVC					
WINYL IMITUJĄCY DREWNO I KAMIEŃ					
BARDZO CIENKIE PVC	X	1800 ŻÓŁTY	X	3500 ZIELONY	X
POSADZKI POWLEKANE	ZDZIERANIE	GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE	INTENSYWNY POŁYSK	CODZIENNA KONSERWACJA	SZOROWANIE
WSZYSTKIE POSADZKI POKRYWANE POLIMEREM (LINOLEUM/VCT)	ZDZIERANIE HD 400 CZERWONY ZDZIERANIE HD 220 BRĄZOWY	800 BIAŁE	8000 SREBRNY	3500 ZIELONY	8000 SREBRNY
GRANIT/BASALT	X	X	X	3500 ZIELONY	
LAKIEROWANE DREWNO		1800 ŻÓŁTE	3500 ZIELONY		
SPECJALNE POWLEKANE POSADZKI	DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE	GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE	INTENSYWNY POŁYSK	CODZIENNA KONSERWACJA	SZOROWANIE
NATURALNE/OLEJOWANE DREWNO	400 CZERWONY	800 BIAŁY	3500 ZIELONY	3500 ZIELONY	8000 SREBRNY
CERAMIKA/GRES	400 CZERWONY (PŁYTY BETONOWE)	HP 800 POMARAŃCZOWE	HP 800 POMARAŃCZOWY	HP 800 POMARAŃCZOWY	X
MATOWIONE PŁYTKI PORCELANOWE	400 CZERWONE (PŁYTY BETONOWE I ŁĄCZENIA) HD 400 CZERWONY				
SATYNOWANE PŁYTKI PORCELANOWE (POZIOM POŁYSKU 30-60)	X	X	X	3500 ZIELONY	
ZESZKLONE PŁYTKI PORCELANOWE (POZIOM POŁYSKU 90)				8000 SREBRNY	

SUPRASHINE

by  SUPERABRASIVE



Lavina Sp. z o.o.
ul. Parowcowa 4B, 02-445 Warszawa
www.suprashine.eu



LAVINA
Surface Preparation Systems