

TROWEL SHINE

POWER TROWEL CONCRETE POLISHING SYSTEM



pages / strony / страница



Do you make concrete floors?
Quickly change your trowel into
a grinding and polishing machine

1-13



Wykonujesz posadzki betonowe?
Szybko zmień swoją zacieraczkę w maszynę
do szlifowania i polerowania

14-21



Делаешь бетонные полы?
Быстро переделай свой „вертолет”
в шлифовально-полировальную машину

22-29



600 mm



2x900 mm



2x1200 mm

TROWEL SHINE

POWER TROWEL CONCRETE POLISHING SYSTEM



SAVE time and money



what is your
trowel?



600 mm
page 6



2x900 mm
page 8



2x1200 mm
page 12



jaką masz
zacieraczkę?



600 mm
strona 14



2x900 mm
strona 16



2x1200 mm
strona 20



какой у тип
**затирочной
машины?**



600 mm
стр. 21



2x900 mm
стр. 23



2x1200 mm
стр. 27



TROWEL SHINE

POWER TROWEL CONCRETE POLISHING SYSTEM

TRANSFORM

your power trowel into grinding and polishing machine



- Very FAST system
- Lowest cost for tools
- Best quality of surface (after)
- Possibility of metal grinding, polishing
- Quick tool change
- Long life and even wear of tools
- Simple and reliable use



- Bardzo sprawny system
- Najniższy koszt narzędzi
- Najlepsza jakość powierzchni (po polerowaniu)
- Możliwość szlifowania i polerowania
- Szybka zmiana narzędzi
- Długa żywotność narzędzi
- Prostota obsługi i niezawodność



- самая быстрая система полировки в мире
- самая низкая стоимость 1m² в отрасли
- отличное качество поверхности (после)
- возможность шлифовки металлом и полировки
- моментальная смена инструмента
- простота и надежность использования
- долгая жизнь и равномерный износ инструментов

what are
the benefits?



co **zyskujesz?**



какие
преимущества?





TECHNICAL aspects for polished concrete floor

classification of polished concrete and stone surfaces Nr. CSDA-ST-115

Surface structure class(STG)	RA micrometer µm	Shine ROI	Polishing Grit
A-1	0,0508	above 100	
A-2	0,1016	93-100	
A-3	0,2032	80+	above 3000
B-1	0,4064	70+	1500+
B-2	0,8128	50+	800+
B-3	1,6256	20+	400+
C-1	3,175	smaller than 20	200+
C-2	6,35	undefined	100
C-3	12,7	undefined	50

After polishing / po polerowaniu / после полировки



Mohs meter 6<



RA meter 0,45<



Gloss meter 70<



Choose your language

Wybierz język

Выбери язык



ENG



PL



RUS



600 mm



2x900 mm



2x1200 mm



TROWEL SHINE SYSTEM

DISC Ø **600**



Disc with holders



Disc with V-Harr



Disc with Waffle



Velcro Disc

Basic kits for Trowel Shine system

step no	CLASSIC POLISHED CONCRETE (HIGH GLOSS)
1	XQCWF0050D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 50
2	XQCWF0100D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 100
3	XQCWF0200D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 200
4	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%, 30L
5	XQCWF0400D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 400
6	XQCWF0800D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 800
7	XQCVF800 QUICK-CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 1800 (FOR 9"TOOL HOLDER)
8	XQCVF3500 QUICK-CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 3500 (FOR 9"TOOL HOLDER)
9	UHGS-0030 ULTRALIT GLOSS SHIELD- LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L
10	DCP-24-BUFF SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT BUFF

step no	CLASSIC POLISHED CONCRETE (SEMI- GLOSS)
1	XQCWF0050D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 50
2	XQCWF0100D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 100
3	XQCWF0200D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 200
4	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%, 30L
5	XQCWF0400D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 400
6	XQCVF800 QUICK-CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 800 (FOR 9"TOOL HOLDER)
7	UHGS-0030 ULTRALIT GLOSS SHIELD- LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L
8	DCP-24-BUFF SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT BUFF

step no	CLASSIC POLISHED CONCRETE (WITHOUT GLOSS)
1	XQCWF0050D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 50
2	XQCWF0100D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 100
4	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%, 30L
5	XQCWF0200D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 200
6	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%, 30L
7	DCP-24-1800 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 1800

step no	MAINTANANCE BY DIAMOND PADS, DUSPROOF FLOOR
1	DCP-24-220 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 220
2	DCP-24-400 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 400
3	DCP-24-800 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 800
4	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%, 30L
5	DCP-24-1800 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 1800

■ wet
 ■ dry
 ■ chemical

Create Your own kit adjusted to your needs **»»**

DISC Ø **600****TROWEL SHINE SYSTEM**

Trowel Shine 24" 600mm Single disc

	Item TZ0600-4XQC TZ0600-8XQC TZ0600-BF XC-HOLDER RB-H.0000	Power trowel float pans and assesories DISC FOR TROWEL Ø 600 MM WITH 4 QUICKCHANGE HOLDERS FOR XQC LAVINA TOOLS DISC FOR TROWEL Ø 600 MM WITH 8 QUICKCHANGE HOLDERS FOR XQC LAVINA TOOLS (OPTIONAL) DISC FOR TROWEL Ø 600 MM WITH VELCRO FOR BUFFING AND FINAL POLISHING QUICKCHANGE HOLDER UNIVERSAL ONE QC TOOL (SHOE) THREE HOLES LIKE TRAPEZOID RUBBER HAMMER FOR TOOL MOUNTING 365 MM, 0,5 KG
WAFFEL Item: XQCWF Grit 50,100,220,400,800,1500,3000 	Item XQCWF0050D XQCWF0100D XQCWF0200D XQCWF0400D XQCWF0800D XQCWF1500D XQCWF3000D	Honing and polishing diamond tools QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 50 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 100 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 200 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 400 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 800 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 1500 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 3000
V-harr Item: XQCVF Grit 400,800,1800,3500 	Item XQCVF0400 XQCVF0800 XQCVF1800 XQCVF3500 XQCVFBUFF	Final polishing tools QUICK CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 400 (FOR 9" TOOL HOLDER) QUICK CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 800 (FOR 9" TOOL HOLDER) QUICK CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 1800 (FOR 9" TOOL HOLDER) QUICK CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 3500 (FOR 9" TOOL HOLDER) QUICK CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT BUFF (FOR 9" TOOL HOLDER)
Shine Pro Item: DCP Grit 220,400,800,1800,BUFF 	Item DCP-24-0220 DCP-24-0400 DCP-24-0800 DCP-24-1800 DCP-24-BUFF	Shine Pro diamond maitanance pads 24" 608mm SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 220 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 400 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 800 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 1800 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT BUFF
Porko Item: PKP soft concrete 	Item PKP 024	Polishing pad without diamond 24"608mm PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 608 HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM
Quick Change metall Item: X2B SC Grit 14,30,50,70,120 	Item X2B-SC-0014 X2B-SC-0030 X2B-SC-0050 X2B-SC-0070 X2B-SC-0120	X Quick Change metall segments for grinding by metall bond QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10 MM YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 14 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10 MM YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 30 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10 MM YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 50 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10 MM YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 70 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10 MM YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 120
Quick Change metall Item: X2B MC Grit 14,30,50,70,120 	Item X2B-MC-0014 X2B-MC-0030 X2B-MC-0050 X2B-MC-0070 X2B-MC-0120	X Quick Change metall segments for grinding by metall bond QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10 MM GREY FOR MEDIUM AND HARD CONCRETE GRIT 14 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10 MM GREY FOR MEDIUM AND HARD CONCRETE GRIT 30 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10 MM GREY FOR MEDIUM AND HARD CONCRETE GRIT 50 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10 MM GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 70 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10 MM GREY FOR MEDIUM AND HARD CONCRETE GRIT 120
Ultralit Hard Standard Item: UHS Packing : 20L,30L,200L 	Item UHS-200 UHS-0030 UHS-0020	Ultralit densifaer ULTRALIT HARD STANDARD .HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%;200L ULTRALIT HARD STANDARD .HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%;30L ULTRALIT HARD STANDARD .HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%;20L
Ultralit Hard Standard ECO Item: UHSE Packing : 20L,30L,200L 	Item UHSE-200 UHSE-0030 UHSE-0020	ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 8%;200L ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 8%;30L ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 8%;20L
Ultralit Gloss Shield Item: UHGS Packing : 20L,30L,200L 	Item UHGS-200 UHGS-0030 UHGS-0020 UHGS-0005	Ultralit sealers ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER.200L ULTRALIT GLOSS SHIELD- LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 20L ULTRALIT GLOSS SHIELD- LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 5L




ENG



TROWEL SHINE SYSTEM

XQC Solutions with XQC holders

DISC RIDE-ON 2X Ø 900



Disc with holders



Disc with metals



Disc with waffle



Disc with V-harr



Disc with Velcro


Basic kits for Trowel Shine system

step no	Solution XQC	Classic polished concrete (high gloss)
1	XQCWF0050D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 50
2	XQCWF0100D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 100
3	XQCWF0200D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS ACTIVE CONTENT - 12%; 30L
5	XQCWF0400D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 400
6	XQCWF0800D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 800
7	XQCVF1800	QUICK-CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 1800 (FOR 9" TOOL HOLDER)
8	XQCVF3500	QUICK-CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 3500 (FOR 9" TOOL HOLDER)
9	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L
10	PKP 036	PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 920 HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

step no	Solution XQC	Classic polished concrete (semi - gloss)
1	XQCWF0050D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 50
2	XQCWF0100D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 100
3	XQCWF0200D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS ACTIVE CONTENT - 12%; 30L
5	XQCWF0400D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 400
7	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L
8	PKP 036	PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 920 HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

step no	Solution XQC	Classic polished concrete (without gloss)
1	XQCWF0050D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 50
2	XQCWF0100D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 100
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS ACTIVE CONTENT - 12%; 30L
5	XQCWF0200D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 200
6	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS ACTIVE CONTENT - 12%; 30L
7	PKP 036	PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 920 HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

XQC Solution



blue wet grey dry yellow chemical

Create your own kit adjusted to Your needs >>>



Trowel Shine 920mm, 940, 970 double disc ride-on

		Power trowel float pans and assesories		
<p>discs for trowels</p>	<p>item</p> <p>TZ0920-12XQC-L TZ0940-12XQC-L TZ0970-12XQC-L</p>	<p>DISC FOR TROWEL Ø 920 MM WITH 12PC QUICKCHANGE HOLDERS FOR XQC LAVINA TOLLS -LEFT ROTATION DISC FOR TROWEL Ø 940 MM WITH 12PC QUICKCHANGE HOLDERS FOR XQC LAVINA TOLLS -LEFT ROTATION DISC FOR TROWEL Ø 970 MM WITH 12PC QUICKCHANGE HOLDERS FOR XQC LAVINA TOLLS-LEFT ROTATION</p>		
	<p>TZ0920-12XQC-R TZ0940-12XQC-R TZ0980-12XQC-R</p>	<p>DISC FOR TROWEL Ø 920 MM WITH 12PC QUICKCHANGE HOLDERS FOR XQC LAVINA TOLLS -RIGHT ROTATION DISC FOR TROWEL Ø 940 MM WITH 12PC QUICKCHANGE HOLDERS FOR XQC LAVINA TOLLS -RIGHT ROTATION DISC FOR TROWEL Ø 970 MM WITH 12PC QUICKCHANGE HOLDERS FOR XQC LAVINA TOLLS -RIGHT ROTATION</p>		
	<p>TZ0920-BF TZ0940-BF TZ0970-BF</p>	<p>DISC FOR TROWEL Ø 920 MM WITH WITH VELCRO FOR FINAL POLISHING DISC FOR TROWEL Ø 940 MM WITH WITH VELCRO FOR FINAL POLISHING DISC FOR TROWEL Ø 970 MM WITH WITH VELCRO FOR FINAL POLISHING</p>		
			Honing and polishing diamond tools	
	<p>WAFFEL</p> <p>Item: XQCWF Grit 50,100,220,400,800,1500,3000</p>	<p>item</p> <p>XQCWF0050D XQCWF0100D XQCWF0200D XQCWF0400D XQCWF0800D XQCWF1500D XQCWF3000D</p>	<p>QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 50 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 100 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 200 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 400 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 800 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 1500 QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, DRY, GRIT 3000</p>	
			Final polishing tools	
<p>V-harr</p> <p>Item: XQCVF Grit 400,800,1800,3500</p>	<p>item</p> <p>XQCVF0400 XQCVF0800 XQCVF1800 XQCVF3500 XQCVFBUFF</p>	<p>QUICK-CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 400 (FOR 9"TOOL HOLDER) QUICK-CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 800 (FOR 9"TOOL HOLDER) QUICK-CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 1800 (FOR 9"TOOL HOLDER) QUICK-CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT 3500 (FOR 9"TOOL HOLDER) QUICK-CHANGE V-HARR FELT BACKED DIAMOND PAD, GRIT BUFF (FOR 9"TOOL HOLDER)</p>		
		Polishing pad without diamond 36"920mm		
<p>PORKO</p> <p>Item: PKP buffing pad</p>	<p>item</p> <p>PKP 036</p>	<p>PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 920 HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM</p>		
		X Quick Change metal segments for grinding by metall bond		
<p>soft concrete</p> <p>Quick Change metal Item: X2B SC Grit 14,30,50,70,120</p>	<p>item</p> <p>X2B-SC-0014 X2B-SC-0030 X2B-SC-0050 X2B-SC-0070 X2B-SC-0120</p>	<p>QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 14 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 30 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 50 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 70 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 120</p>		
		Ultralit densifaer		
<p>medium and hard concrete</p> <p>Quick Change metal Item: X2B MC Grit 14,30,50,70,120</p>	<p>item</p> <p>X2B-MC-0014 X2B-MC-0030 X2B-MC-0050 X2B-MC-0070 X2B-MC-0120</p>	<p>QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 14 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 30 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 50 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 70 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 120</p>		
		Ultralit sealers		
<p>Ultralit Hard Standard</p> <p>Item: UHS Packing: 20L,30L,200L</p>	<p>item</p> <p>UHS-200 UHS-0030 UHS-0020</p>	<p>ULTRALIT HARD STANDARD .HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 12%/200L ULTRALIT HARD STANDARD .HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 12%/30L ULTRALIT HARD STANDARD .HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 12%/20L</p>		
<p>Ultralit Hard Standard ECO</p> <p>Item: UHSE Packing: 20L,30L,200L</p>	<p>item</p> <p>UHSE-200 UHSE-0030 UHSE-0020</p>	<p>ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 8%/200L ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 8%/30L ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 8%/20L</p>		
<p>Ultralit Gloss Shield</p> <p>Item: UHGS Packing: 20L,30L,200L</p>	<p>item</p> <p>UHGS-200 UHGS-0030 UHGS-0020 UHGS-0005</p>	<p>ULTRALIT GLOSS SHIELD – LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER.200L ULTRALIT GLOSS SHIELD – LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L ULTRALIT GLOSS SHIELD – LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 20L ULTRALIT GLOSS SHIELD – LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 5L</p>		



TROWEL SHINE SYSTEM

RH rotating head solution

DISC 2X Ø 900



Disc with rotating heads

Disc with metals

Disc with waffle

Disc with V-harr

Disc with Velcro

Basic kits for Trowel Shine system


step no	Solution RH	
1	WAFF-14-0050D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 50, WET AND DRY-
2	WAFF-14-0100D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 100, WET AND DRY
3	WAFF-14-0200WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 200, WET
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%;30L
5	WAFF-14-0400WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 400, WET
6	WAFF-14-0800WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 800, WET
7	VF-14-1800	14IN V-HARR FELT BACKED POLISHING PAD, GRIT 1800
8	VF-14-3500	14IN V-HARR FELT BACKED POLISHING PAD, GRIT 3500
9	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD- LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L
10	PKP 036	PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 920 HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

step no	Solution RH	
1	WAFF-14-0050D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 50, WET AND DRY
2	WAFF-14-0100D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 100, WET AND DRY
3	WAFF-14-0200WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 200, WET
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%;30L
5	WAFF-14-0400WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 400, WET
7	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD- LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L
8	PKP 036	PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 920 HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

step no	Solution RH	
1	WAFF-14-0050D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 50, WET AND DRY
2	WAFF-14-0100D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 100, WET AND DRY
3	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%;30L
4	WAFF-14-0200WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 200, WET
5	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12%;30L
6	PKP 036	PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 920 HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

■ wet
 ■ dry
 ■ chemical

RH Solution



Create your own kit adjusted to Your needs >>>

DISC 2X Ø 900

TROWEL SHINE SYSTEM

RH rotating head solution



Trowel Shine 920mm,940,970 double disc ride-on

Trowel Shine 14" Power Trowel Holder rubber plate with velcro

P02-FP-14 14" POWER TROWEL HOLDER PLATE FOR POLISHING, WITH BEARING

Trowel Shine 14" metall heads for grinding by metall segments

P02-QCMP-14 14IN POWER TROWEL HOLDER PLATE FOR METALL 3 OR 6 X- QUICK CHANGE SEGMENT.WITHOUT BEARING
 P02B-QCMP-14 14IN POWER TROWEL HOLDER PLATE FOR METALL 3 OR 6 X- QUICK CHANGE SEGMENT.WITH BEARING
 TZ0920-4-35SR DISC FOR TROWEL Ø 920 MM WITH 16 HOLES FOR MOUNTING HEADS 14" 355MM,RIGHT ROTATION
 TZ0940-4-35SR DISC FOR TROWEL Ø 940 MM WITH 16 HOLES FOR MOUNTING HEADS 14" 355MM,RIGHT ROTATION
 TZ0970-4-35SR DISC FOR TROWEL Ø 970 MM WITH 16 HOLES FOR MOUNTING HEADS 14" 355MM,RIGHT ROTATION
 TZ0920-4-35SL DISC FOR TROWEL Ø 920 MM WITH 16 HOLES FOR MOUNTING HEADS 14" 355MM,LEFT ROTATION
 TZ0940-4-35SL DISC FOR TROWEL Ø 940 MM WITH 16 HOLES FOR MOUNTING HEADS 14" 355MM,LEFT ROTATION
 TZ0970-4-35SL DISC FOR TROWEL Ø 970 MM WITH 16 HOLES FOR MOUNTING HEADS 14" 355MM,LEFT ROTATION
 TZ0920-BF DISC FOR TROWEL Ø 920 MM WITH WITH VELCRO FOR FINAL POLISHING
 TZ0940-BF DISC FOR TROWEL Ø 940 MM WITH WITH VELCRO FOR FINAL POLISHING
 TZ0970-BF DISC FOR TROWEL Ø 970 MM WITH WITH VELCRO FOR FINAL POLISHING

Spare parts for Trowel Shine heads

P02-FP-14-10.00 14" FOAM PLATE SPARE PART
 B-10.00TS BEARING FOR TROWEL SHINE HEADS
 A03.00.00.00 TOOL HOLDER KEY
 SCP-14- 10.00 SECURITY METALL PLATE FOR TROWEL SHINE HEADS 14" - 355MM
 RB-H.0000 RUBBER HAMMER FOR TOOL MOUNTING 365MM, 0,5 KG

WAFEL

Item: **WAFEL-14**
 Grit 50,100,220,400,800

WAFEL-14-0050D 14in WAFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 50, WET AND DRY
 WAFEL-14-0100D 14in WAFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 100, WET AND DRY
 WAFEL-14-0200WR 14in WAFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 200, WET
 WAFEL-14-0400WR 14in WAFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 400, WET
 WAFEL-14-0800WR 14in WAFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 800, WET

V-HARR

Item: **VF-14**
 Grit 800,1800,3500

VF-14-800 14IN V-HARR FELT BACKED POLISHING PAD, GRIT 800
 VF-14-1800 14IN V-HARR FELT BACKED POLISHING PAD, GRIT 1800
 VF-14-3500 14IN V-HARR FELT BACKED POLISHING PAD, GRIT 3500

PORKO Item: PKP

Shine Pro

Item: **DCP-14**
 Grit 220,400,800,1800,3500

PKP 036 PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 920 HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

DCP-14-0220 ShinePro™ MAINTENANCE PAD Ø 356 HOLE Ø 80 Height 25mm GRIT 220
 DCP-14-0400 ShinePro™ MAINTENANCE PAD Ø 356 HOLE Ø 80 Height 25mm GRIT 400
 DCP-14-0800 ShinePro™ MAINTENANCE PAD Ø 356 HOLE Ø 80 Height 25mm GRIT 800
 DCP-14-1800 ShinePro™ MAINTENANCE PAD Ø 356 HOLE Ø 80 Height 25mm GRIT 1800
 DCP-14-BUFF ShinePro™ MAINTENANCE PAD Ø 356 HOLE Ø 80 Height 25mm GRIT BUFF

soft concrete

Quick Change metall

Item: **X2B SC**
 Grit 14,30,50,70,120

X2B-SC-0014 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 14
 X2B-SC-0030 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 30
 X2B-SC-0050 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 50
 X2B-SC-0070 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 70
 X2B-SC-0120 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 120

medium and hard concrete

Quick Change metall

Item: **X2B MC**
 Grit 14,30,50,70,120

X2B-MC-0014 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 14
 X2B-MC-0030 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 30
 X2B-MC-0050 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 50
 X2B-MC-0070 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 70
 X2B-MC-0120 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:10mm GREY FOR MEDIUM and HARD CONCRETE GRIT 120

Ultralit Hard Standard

Item: UHS

Packing : 20L,30L,200L

UHS-200 ULTRALIT HARD STANDARD .HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 12%,200L
 UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 12% ;30L
 UHS-0020 ULTRALIT HARD STANDARD .HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 12%,20L

Ultralit Hard Standard ECO

Item: UHSE

Packing : 20L,30L,200L

UHSE-200 ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 8%,200L
 UHSE-0030 ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 8% ;30L
 UHSE-0020 ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT – 8%,20L

Ultralit Gloss Shield

Item: UHGS

Packing : 20L,30L,200L

UHGS-200 ULTRALIT GLOSS SHIELD – LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER.200L
 UHGS-0030 ULTRALIT GLOSS SHIELD– LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L
 UHGS-0020 ULTRALIT GLOSS SHIELD – LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 20L
 UHGS-0005 ULTRALIT GLOSS SHIELD– LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 5L



TROWEL SHINE SYSTEM

RH solution with rotating heads

DISC 2XØ **1200**



all discs available with 4 or 5 blades option



Disc with heads



Disc with metals



Disc with waffle



Disc with V-harr



Disc with Velcro


Basic kits for Trowel Shine system

Solution		CLASSIC POLISHED CONCRETE (HIGH GLOSS)
step no	RH	
1	WAFF-14-0050D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 50, WET AND DRY
2	WAFF-14-0100D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 100, WET AND DRY
3	WAFF-14-0200WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 200, WET
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12% 30L
5	WAFF-14-0400WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 400, WET
6	WAFF-14-0800WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 800, WET
7	VF-14-1800	14IN V-HARR FELT BACKED POLISHING PAD, GRIT 1800
8	VF-14-3500	14IN V-HARR FELT BACKED POLISHING PAD, GRIT 3500
9	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD- LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L
10	PKP 46	PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 1170 MM HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

Solution		CLASSIC POLISHED CONCRETE (SEMI GLOSS)
step no	RH	
1	WAFF-14-0050D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 50, WET AND DRY
2	WAFF-14-0100D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 100, WET AND DRY
3	WAFF-14-0200WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 200, WET
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12% 30L
5	WAFF-14-0400WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 400, WET
7	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD- LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L
8	PKP 46	PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 1170 MM HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

Solution		CLASSIC POLISHED CONCRETE (WITHOUT GLOSS)
step no	RH	
1	WAFF-14-0050D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 50, WET AND DRY
2	WAFF-14-0100D	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 100, WET AND DRY
3	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12% 30L
4	WAFF-14-0200WR	14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 200, WET
5	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORS.ACTIVE CONTENT - 12% 30L
6	PKP 46	PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 1170 MM HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

RH Solution



■ wet
 ■ dry
 ■ chemical

Create your own kit adjusted to Your needs >>>

DISC 2X Ø 1200

TROWEL SHINE SYSTEM

RH solution with rotating heads



TROWEL SHINE 2/1200 DOUBLE DISC RIDE-ON, 4 BLADES, 5 BLADES

TROWEL SHINE 14" POWER TROWEL HOLDER RUBBER PLATE WITH VELCRO

P02-FP-14 14"355MM POWER TROWEL HOLDER PLATE FOR POLISHING, WITH BEARING

TROWEL SHINE 14" METALL HEADS FOR GRINDING BY METALL SEGMENTS

P02-QCMP-14 14"355 MM POWER TROWEL HOLDER PLATE FOR METALL 3 OR 6 X- QUICK CHANGE SEGMENT.WITHOUT BEARING
 P02B-QCMP-14 14"355 POWER TROWEL HOLDER PLATE FOR METALL 3 OR 6 X- QUICK CHANGE SEGMENT.WITH BEARING

DISCS (FLOAT PANS) FOR 1200 DOUBLE RIDE-ON POWER TROWEL

TZ1170-4-35SR DISC FOR TROWEL Ø 1200 MM,4 BLADES WITH 16 HOLES FOR MOUNTING HEADS 14" 355MM,RIGHT ROTATION
 TZ1170-4-35SL DISC FOR TROWEL Ø 1200 MM,4 BLADES WITH 16 HOLES FOR MOUNTING HEADS 14" 355MM,LEFT ROTATION
 TZ1170-5-35SL DISC FOR TROWEL Ø 1200 MM,5 BLADES WITH 20 HOLES FOR MOUNTING HEADS 14" 355MM,LEFT ROTATION
 TZ1170-5-35SR DISC FOR TROWEL Ø 1200 MM,5 BLADES WITH 20 HOLES FOR MOUNTING HEADS 14" 355MM,RIGHT ROTATION
 TZ1170-BF DISC FOR TROWEL Ø 1170 MM WITH WITH VELCRO FOR FINAL POLISHING

SPARE PARTS FOR TROWEL SHINE HEADS

P02-FP-14-10.00 14"355MM FOAM PLATE SPARE PART
 B-10.00TS BEARING FOR TROWEL SHINE HEADS
 A03.00.00.00 TOOL HOLDER KEY
 SCP-14- 10.00 SECURITY METALL PLATE FOR TROWEL SHINE HEADS 14" - 355MM
 RB-H.0000 RUBBER HAMMER FOR TOOL MOUNTING 365MM, 0,5 KG



WAFFEL



ITEM: **WAFF-14**
 GRIT 50,100,
 220,400,800

WAFF-14-0050D 14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 50, WET AND DRY-8PC
 WAFF-14-0100D 14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 100, WET AND DRY-8PC
 WAFF-14-0200WR 14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 200, WET-8PC
 WAFF-14-0400WR 14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 400, WET-8PC
 WAFF-14-0800WR 14IN WAFFEL HEAVY DUTY POLISHING PAD GRIT 800, WET-8PC

V-HARR



ITEM: **VF-14**
 GRIT 800,1800,3500

VF-14-800 14IN V-HARR FELT BACKED POLISHING PAD, GRIT 800-8PC
 VF-14-1800 14IN V-HARR FELT BACKED POLISHING PAD, GRIT 1800-8PC
 VF-14-3500 14IN V-HARR FELT BACKED POLISHING PAD, GRIT 3500-8PC

PORKO



Item: **PKP**

PKP 046 PORKO BURNISHING PADS FOR BUFFING AND FINAL POLISHING Ø 1170MM HOLE Ø 80 HEIGHT 20 MM

ITEM: **DCP-14** GRIT 220,400,800,1800,BUFF



DCP-14-0220 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 356 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 220
 DCP-14-0400 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 356 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 400
 DCP-14-0800 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 356 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 800
 DCP-14-1800 SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 356 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT 1800
 DCP-14-BUFF SHINEPRO™ MAINTENANCE PAD Ø 356 HOLE Ø 80 HEIGHT 25MM GRIT BUFF

SOFT CONCRETE

QUICK CHANGE METAL
 ITEM: **X2B SC**
 GRIT 14,30,50,70,120



X2B-SC-0014 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:30MM YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 14
 X2B-SC-0030 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:30MM YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 30
 X2B-SC-0050 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:30MM YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 50
 X2B-SC-0070 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:30MM YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 70
 X2B-SC-0120 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:30MM YELLOW FOR SOFT CONCRETE GRIT 120

MEDIUM AND HARD CONCRETE

QUICK CHANGE METAL
 ITEM: **X2B MC**
 GRIT 14,30,50,70,120



X2B-MC-0014 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:30MM GREY FOR MEDIUM AND HARD CONCRETE GRIT 14
 X2B-MC-0030 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:30MM GREY FOR MEDIUM AND HARD CONCRETE GRIT 30
 X2B-MC-0050 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:30MM GREY FOR MEDIUM AND HARD CONCRETE GRIT 50
 X2B-MC-0070 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:30MM GREY FOR MEDIUM AND HARD CONCRETE GRIT 70
 X2B-MC-0120 QUICKCHANGE TWO BUTTON TOOL METAL BOND H:30MM GREY FOR MEDIUM AND HARD CONCRETE GRIT 120

ULTRALIT HARD STANDARD



ITEM: **UHS**
 PACKING : 20L,30L,200L

UHS-200 ULTRALIT HARD STANDARD .HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORSACTIVE CONTENT - 12%;200L
 UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORSACTIVE CONTENT - 12% ;30L
 UHS-0020 ULTRALIT HARD STANDARD .HIGH SOLID LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORSACTIVE CONTENT - 12%;20L

ULTRALIT HARD STANDARD ECO



Item: **UHSE**
 PACKING : 20L,30L,200L

UHSE-200 ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORSACTIVE CONTENT - 8%;200L
 UHSE-0030 ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORSACTIVE CONTENT - 8% ;30L
 UHSE-0020 ULTRALIT HARD STANDARD ECO LITHIUM DENSIFIER FOR CONCRETE FLOORSACTIVE CONTENT - 8%;20L

ULTRALIT GLOSS SHIELD



ITEM: **UHGS**
 PACKING : 20L,30L,200L

UHGS-200 ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER.200L
 UHGS-0030 ULTRALIT GLOSS SHIELD- LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 30L
 UHGS-0020 ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 20L
 UHGS-0005 ULTRALIT GLOSS SHIELD- LITHIUM, VERY HIGH-GLOSS, STRONG STAIN AND WEAR RESISTANT CONCRETE SEALER 5L



TROWEL SHINE SYSTEM

DYSK Ø 600



Dysk z holderami



Dysk z V-Harr



Dysk z Wafflem



Dysk z rzepem

Zalecane systemy "Krok po kroku"

krok	kod *	POSADZKA POLEROWANA (WYSOKI POŁYSK)
1	XQCWF0050D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 50
2	XQCWF0100D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 100
3	XQCWF0200D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%;30L
5	XQCWF0400D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 400
6	XQCWF0800D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 800
7	XQCVF1800	QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 1800 (DLA 9" HOLDERÓW)
8	XQCVF3500	QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 3500 (DLA 9" HOLDERÓW)
9	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.30L
10	DCP-24-BUFF	SHINEPRO™ PAD DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80, WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA BUFF

krok	POSADZKA POLEROWANA (POŁYSK)
1	XQCWF0050D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 50
2	XQCWF0100D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 100
3	XQCWF0200D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 200
4	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%; 30L
5	XQCWF0400D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 400
6	XQCVF800 QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 800 (DLA 9" SZYBKOZŁĄCZEK)
7	UHGS-0030 ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.30L
8	DCP-24-BUFF SHINEPRO™ PAD DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA BUFF

krok	kod *	POSADZKA POLEROWANA (BEZ POŁYSKU)
1	XQCWF0050D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 50
2	XQCWF0100D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 100
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%; 30L
5	XQCWF0200D	QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 200
6	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%;30L
7	DCP-24-1800	SHINEPRO™ PAD DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA 1800

krok	CZYSZCZENIE PADAMI DIAMENTOWYMI
1	DCP-24-220 SHINEPRO™ PAD DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA 220
2	DCP-24-400 SHINEPRO™ PAD DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA 400
3	DCP-24-800 SHINEPRO™ PAD DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA 800
4	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%; 30L
5	DCP-24-1800 SHINEPRO™ PAD DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA 1800

* kod do zamówienia

na mokro na sucho chemia

Stwórz swój system dostosowany do swoich potrzeb >>>

DYSK Ø 600

TROWEL SHINE SYSTEM



Trowel Shine 24" 600mm Pojedynczy dysk

POWER TROWEL DYSKI I AKCESORIA



TZ0600-4XQC
TZ0600-8XQC
TZ0600-BF
XC-HOLDER
RB-H.0000

DYSK DO ZACIERACZKI Ø 600 MM Z 4 HOLDERAMI NA NARZĘDZIA XQC LAVINA
DYSK DO ZACIERACZKI Ø 600 MM Z 8 HOLDERAMI NA NARZĘDZIA XQC LAVINA
DYSK DO ZACIERACZKI Ø 600 MM NA RZEP (DO POLEROWANIA I BUFFINGU)
HOLDER NARZĘDZIOWY LAVINA QUICKCHANGE Z 3 OTWORAMI
MŁOTEK GUMOWY DO WYBIJANIA NARZĘDZI 365 MM, 0,5 KG

WAFFEL XQCWF

Gradacja 50,100,220,400,
800,1500,3000



XQCWF0050D
XQCWF0100D
XQCWF0200D
XQCWF0400D
XQCWF0800D
XQCWF1500D
XQCWF3000D

QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 50
QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 100
QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 200
QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 400
QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 800
QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 1500
QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 3000

V-harr XQCVF

Gradacja 400,800,1800,3500



XQCVF0400
XQCVF0800
XQCVF1800
XQCVF3500
XQCVFBUFF

QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 400 (DLA 9" HOLDERÓW)
QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 800 (DLA 9" HOLDERÓW)
QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 1800 (DLA 9" HOLDERÓW)
QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 3500 (DLA 9" HOLDERÓW)
QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA BUFF (DLA 9" HOLDERÓW)

Shine Pro DCP

Gradacja 220,400,800,1800,BUFF



DCP-24-0220
DCP-24-0400
DCP-24-0800
DCP-24-1800
DCP-24-BUFF

SHINEPRO™ PAD DIAMENTOWY DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA 220
SHINEPRO™ PAD DIAMENTOWY DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA 400
SHINEPRO™ PAD DIAMENTOWY DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA 800
SHINEPRO™ PAD DIAMENTOWY DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA 1800
SHINEPRO™ PAD DIAMENTOWY DO CZYSZCZENIA Ø OTWÓR 608 Ø 80 WYSOKOŚĆ 25MM GRADACJA BUFF

Porko PKP

soft concrete



PKP 024

PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø 608 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

Quick Change metall X2B-S.C.

Gradacja 14,30,50,70,120



medium and hard concrete

X2B-SC-0014
X2B-SC-0030
X2B-SC-0050
X2B-SC-0070
X2B-SC-0120

NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM ŻÓLTE GRADACJA 14
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM ŻÓLTE GRADACJA 30
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM ŻÓLTE GRADACJA 50
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM ŻÓLTE GRADACJA 70
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM ŻÓLTE GRADACJA 120

Quick Change metall X2B MC

Gradacja 14,30,50,70,120



X2B-MC-0014
X2B-MC-0030
X2B-MC-0050
X2B-MC-0070
X2B-MC-0120

NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM SZARE GRADACJA 14
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM SZARE GRADACJA 30
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM SZARE GRADACJA 50
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM SZARE GRADACJA 70
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM SZARE GRADACJA 120

Ultralit Hard Standard UHS

Opakowania: 20L, 30L, 200L



UHS-200
UHS-0030
UHS-0020

ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%;200L
ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%;30L
ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%;20L

Ultralit Hard Standard ECO UHSE

Opakowania:20L, 30L, 200L



UHSE-200
UHSE-0030
UHSE-0020

ULTRALIT HARD STANDARD ECO. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%;200L
ULTRALIT HARD STANDARD ECO.UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%;30L
ULTRALIT HARD STANDARD ECO. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%;20L

Ultralit Gloss Shield UHGS

Opakowania: 20L,30L,200L



UHGS-200
UHGS-0030
UHGS-0020
UHGS-0005


ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POŁYSKIEM.200L
ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POŁYSKIEM.30L
ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POŁYSKIEM.20L
ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POŁYSKIEM.5L



TROWEL SHINE SYSTEM

Technologia XQC z holderami XQC

DYSK 2X Ø 900



Dysk z holderami



Dysk z metalami



Dysk z Wafflem



Dysk z V-Harr



Dysk z rzepem

Zalecane systemy "Krok po kroku"

BETON POLEROWANY (WYSOKI POLYSK)	
krok 1	XQCWF0050D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 50
2	XQCWF0100D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 100
3	XQCWF0200D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 200
4	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD, UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH, STĘŻENIE - 12%/30L
5	XQCWF0400D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 400
6	XQCWF0800D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 800
7	XQCVF1800 QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 1800 (DLA 9" HOLDERÓW)
8	XQCVF3500 QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 3500 (DLA 9" HOLDERÓW)
9	UHGS-0030 ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM, 30L
10	PKP 036 PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø 920 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

BETON POLEROWANY (POLYSK)	
krok 1	XQCWF0050D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 50
2	XQCWF0100D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 100
3	XQCWF0200D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 200
4	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD, UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH, STĘŻENIE - 12%/30L
5	XQCWF0400D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 400
7	UHGS-0030 ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM, 30L
8	PKP 036 PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø 920 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

BETON POLEROWANY (BEZ POLYSKU)	
krok 1	XQCWF0050D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 50
2	XQCWF0100D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 100
4	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD, UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH, STĘŻENIE - 12%/30L
5	XQCWF0200D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, NA SUCHO, GRADACJA 200
6	UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD, UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH, STĘŻENIE - 12%/30L
7	PKP 036 PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø 920 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

* kod do zamówienia

Technologia XQC



na mokro na sucho chemia

Stwórz swój system dostosowany do swoich potrzeb >>>

DYSK 2X Ø 900

TROWEL SHINE SYSTEM

Technologia XQC z holderami XQC



TROWEL SHINE 920mm, 940, 970 DO ZACIERACZEK Z 2 DYSKAMI

POWER TROWEL DYSKI I AKCESORIA DO ZACIERACZEK

DYSKI DO ZACIERACZEK



TZ0920-12XQC-L DYSK DO ZACIERACZKI Ø 920 mm Z 12 HOLDERAMI XQC Lavina -LEWOSTRONNY
TZ0940-12XQC-L DYSK DO ZACIERACZKI Ø 940 mm Z 12 HOLDERAMI XQC Lavina -LEWOSTRONNY
TZ0970-12XQC-L DYSK DO ZACIERACZKI Ø 970 mm Z 12 HOLDERAMI XQC Lavina -LEWOSTRONNY

TZ0920-12XQC-R DYSK DO ZACIERACZKI Ø 920 mm Z 12 HOLDERAMI XQC Lavina -PRAWOSTRONNY
TZ0940-12XQC-R DYSK DO ZACIERACZKI Ø 940 mm Z 12 HOLDERAMI XQC Lavina -PRAWOSTRONNY
TZ0980-12XQC-R DYSK DO ZACIERACZKI Ø 970 mm Z 12 HOLDERAMI XQC Lavina -PRAWOSTRONNY

TZ0920-BF DYSK DO ZACIERACZKI Ø 920 mm Z RZEPEM DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA
TZ0940-BF DYSK DO ZACIERACZKI Ø 940 mm Z RZEPEM DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA
TZ0970-BF DYSK DO ZACIERACZKI Ø 970 mm Z RZEPEM DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA

WAFFEL

XQCWF

Gradacja 50,100,220,400,800,1500,3000



XQCWF0050D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 50
XQCWF0100D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 100
XQCWF0200D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 200
XQCWF0400D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 400
XQCWF0800D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 800
XQCWF1500D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 1500
XQCWF3000D QUICK-CHANGE WAFFEL PAD, GRADACJA 3000

V-harr

XQCVF

Gradacja 400,800,1800,3500



XQCVF0400 QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 400 (DLA 9" HOLDERÓW)
XQCVF0800 QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 800 (DLA 9" HOLDERÓW)
XQCVF1800 QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 1800 (DLA 9" HOLDERÓW)
XQCVF3500 QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA 3500 (DLA 9" HOLDERÓW)
XQCVFBUFF QUICK CHANGE V-HARR FILCOWY PAD DIAMENTOWY, GRADACJA BUFF (DLA 9" HOLDERÓW)

PORKO

PKP

PAD DO BUFFINGU



PKP 036

PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø 920MM OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

soft concrete

Quick Change metall X2B S.C.

Gradacja 14,30,50,70,120



X2B-SC-0014 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM ŻÓLTE GRADACJA 14
X2B-SC-0030 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM ŻÓLTE GRADACJA 30
X2B-SC-0050 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM ŻÓLTE GRADACJA 50
X2B-SC-0070 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM ŻÓLTE GRADACJA 70
X2B-SC-0120 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM ŻÓLTE GRADACJA 120

medium and hard concrete

Quick Change metall X2B MC

Gradacja 14,30,50,70,120



X2B-MC-0014 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM SZARE GRADACJA 14
X2B-MC-0030 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM SZARE GRADACJA 30
X2B-MC-0050 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM SZARE GRADACJA 50
X2B-MC-0070 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM SZARE GRADACJA 70
X2B-MC-0120 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:10 MM SZARE GRADACJA 120

Ultralit Hard Standard

Opakowania: 20L,30L,200L



UHS-200
UHS-0030
UHS-0020

ULTRALIT HARD STANDARD. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%;200L
ULTRALIT HARD STANDARD. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%;30L
ULTRALIT HARD STANDARD. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%;20L

Ultralit Hard Standard ECO

Opakowania: 20L,30L,200L



UHSE-200
UHSE-0030
UHSE-0020

ULTRALIT HARD STANDARD ECO. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%;200L
ULTRALIT HARD STANDARD ECO. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%;30L
ULTRALIT HARD STANDARD ECO. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%;20L

Ultralit Gloss Shield

Opakowania: 20L,30L,200L



UHGS-200
UHGS-0030
UHGS-0020
UHGS-0005

ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.200L
ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.30L
ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.20L
ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.5L

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO HONINGU I POLEROWANIA

NARZĘDZIA DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA

PAD POLERSKI BEZ DIAMENTU 36"920mm

SEGMENTY DIAMENTOWE W SPOIWIE METALOWYM DO SZLIFOWANIA QUICK CHANGE

UTWARDZACZ DO BETONU ULTRALIT

IMPREGNATY DO BETONU ULTRALIT



TROWEL SHINE SYSTEM

Technologia RH z głowicami obrotowymi

DYSK 2X Ø 900



Dysk z głowicami obrotowymi

Dysk z metalami

Dysk z Wafflem

Dysk z V-Harr

Dysk z rzepem


Zalecane systemy "Krok po kroku"

krok	kod *	BETON POLEROWANY (WYSOKI POLYSK)
1	WAFF-14-0050D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 50
2	WAFF-14-0100D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 100
3	WAFF-14-0200WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%,30L
5	WAFF-14-0400WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 400
6	WAFF-14-0800WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 800
7	VF-14-1800	14" PAD POLERSKI V-HARR FILCOWY, GRADACJA 1800
8	VF-14-3500	14" PAD POLERSKI V-HARR FILCOWY, GRADACJA 3500
9	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.30L
10	PKP 036	PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø 920 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

krok	kod *	BETON POLEROWANY (POLYSK)
1	WAFF-14-0050D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 50
2	WAFF-14-0100D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 100
3	WAFF-14-0200WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%,30L
5	WAFF-14-0400WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA NA MOKRO, GRADACJA 400
7	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.30L
8	PKP 036	PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø 920 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

krok	kod *	BETON POLEROWANY (BEZ POLYSKU)
1	WAFF-14-0050D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 50
2	WAFF-14-0100D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 100
3	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%,30L
4	WAFF-14-0200WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 200
5	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%,30L
6	PKP 036	PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø 920 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

Technologia RH



na mokro na sucho chemia

* kod do zamówienia

Stwórz swój system dostosowany do swoich potrzeb >>>

DYSK 2X Ø 900

TROWEL SHINE SYSTEM

Technologia RH z głowicami obrotowymi



Trowel Shine 920MM,940MM,970MM DO ZACIERACZEK Z DWOMA DYSKAMI

Trowel Shine 14" POWER TROWEL PŁYTA Z GUMĄ

P02-FP-14 14" GŁOWICA POWER TROWEL DO POLEROWANIA KOŃCOWEGO NA RZEP (Z ŁOŻYSKIEM)

Trowel Shine 14" GŁOWICE DO SZLIFOWANIA I POLEROWANIA

P02-QCMP-14 14" GŁOWICA POWER TROWEL Z HOLDERAMI NA 3 LUB 6 NARZĘDZI (BEZ ŁOŻYSKA)
 P02B-QCMP-14 14" GŁOWICA POWER TROWEL Z HOLDERAMI NA 3 LUB 6 NARZĘDZI (Z ŁOŻYSKIEM)
 TZ0920-4-35SR DYSK DO ZACIERACZKI Ø 920 MM Z 16 OTWORAMI NA GŁOWICĘ 14" 355 MM, PRAWOSTRONNY
 TZ0940-4-35SR DYSK DO ZACIERACZKI Ø 940 MM Z 16 OTWORAMI NA GŁOWICĘ 14" 355 MM, PRAWOSTRONNY
 TZ0970-4-35SR DYSK DO ZACIERACZKI Ø 970 MM Z 16 OTWORAMI NA GŁOWICĘ 14" 355 MM, PRAWOSTRONNY
 TZ0920-4-35SL DYSK DO ZACIERACZKI Ø 920 MM Z 16 OTWORAMI NA GŁOWICĘ 14" 355 MM, LEWOSTRONNY
 TZ0940-4-35SL DYSK DO ZACIERACZKI Ø 940 MM Z 16 OTWORAMI NA GŁOWICĘ 14" 355 MM, LEWOSTRONNY
 TZ0970-4-35SL DYSK DO ZACIERACZKI Ø 970 MM Z 16 OTWORAMI NA GŁOWICĘ 14" 355 MM, LEWOSTRONNY
 TZ0920-BF DYSK DO ZACIERACZKI Ø 920 MM DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA (NA RZEP)
 TZ0940-BF DYSK DO ZACIERACZKI Ø 940 MM DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA (NA RZEP)
 TZ0970-BF DYSK DO ZACIERACZKI Ø 970 MM DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA (NA RZEP)

CZĘŚCI ZAMIENNE

P02-FP-14-10.00 14 CALOWA ZAMIENNA GUMA DO GŁOWICY
 B-10.00TS ŁOŻYSKO ZAMIENNE DO GŁOWICY
 A03.00.00.00 KLUCZ DO PŁYTY ZABEZPIELAJĄCEJ NARZĘDZIA
 SCP-14-10.00 PŁYTA ZABEZPIELAJĄCA NARZĘDZIA - 355mm
 RB-H.0000 MŁOTEK DO WYBIJANIA NARZĘDZI 365mm, 0,5 kg

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO HONINGU I POLEROWANIA

WAFFEL
WAFF-14
 Gradacja 50,100,220,400,800
 WAFF-14-0050D WAFFLE 14 CALOWY PAD DIAMNETOWY DO POLEROWANIA, GRADACJA 50
 WAFF-14-0100D WAFFLE 14 CALOWY PAD DIAMNETOWY DO POLEROWANIA, GRADACJA 100
 WAFF-14-0200WR WAFFLE 14 CALOWY PAD DIAMNETOWY DO POLEROWANIA, GRADACJA 200
 WAFF-14-0400WR WAFFLE 14 CALOWY PAD DIAMNETOWY DO POLEROWANIA, GRADACJA 400
 WAFF-14-0800WR WAFFLE 14 CALOWY PAD DIAMNETOWY DO POLEROWANIA, GRADACJA 800

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA

V-HARR
VF-14
 Gradacja 800,1800,3500
 VF-14-400 v-HARR PAD DIAMENTOWY NA PODŁOŻU FILCOWYM, GRADACJA 400 (9" HOLDER)
 VF-14-800 v-HARR PAD DIAMENTOWY NA PODŁOŻU FILCOWYM, GRADACJA 800 (9" HOLDER)
 VF-14-1800 v-HARR PAD DIAMENTOWY NA PODŁOŻU FILCOWYM, GRADACJA 1800 (9" HOLDER)
 VF-14-3500 v-HARR PAD DIAMENTOWY NA PODŁOŻU FILCOWYM, GRADACJA 3500 (9" HOLDER)

PAD POLERSKI BEZ DIAMENTU 36"920mm

PKP 036 PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø 920 OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

DIAMENTOWE PADY DO CZYSZCZENIA SHINE PRO 14"355mm

Shine Pro
DCP-14
 Gradacja 220,400,800,1800, Buff
 DCP-14-0220 PAD DIAMENTOWY DO CZYSZCZENIA SHINE PRO Ø356 OTWÓR Ø80MM H: 25MM GRADACJA 220
 DCP-14-0400 PAD DIAMENTOWY DO CZYSZCZENIA SHINE PRO Ø356 OTWÓR Ø80MM H: 25MM GRADACJA 400
 DCP-14-0800 PAD DIAMENTOWY DO CZYSZCZENIA SHINE PRO Ø356 OTWÓR Ø80MM H: 25MM GRADACJA 800
 DCP-14-1800 PAD DIAMENTOWY DO CZYSZCZENIA SHINE PRO Ø356 OTWÓR Ø80MM H: 25MM GRADACJA 1800
 DCP-14-BUFF PAD DIAMENTOWY DO CZYSZCZENIA SHINE PRO Ø356 OTWÓR Ø80MM H: 25MM GRADACJA BUFF

SEGMENTY DIAMENTOWE W SPOIWIE METALOWYM DO SZLIFOWANIA QUICK CHANGE

soft concrete
Quick Change metal
X2B SC
 Gradacja 14,30,50,70,120
 X2B-SC-0014 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM ŻÓLTE GRADACJA 14
 X2B-SC-0030 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM ŻÓLTE GRADACJA 30
 X2B-SC-0050 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM ŻÓLTE GRADACJA 50
 X2B-SC-0070 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM ŻÓLTE GRADACJA 70
 X2B-SC-0120 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM ŻÓLTE GRADACJA 120
medium and hard concrete
Quick Change metal
X2B MC
 Gradacja 14,30,50,70,120
 X2B-MC-0014 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM SZARE GRADACJA 14
 X2B-MC-0030 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM SZARE GRADACJA 30
 X2B-MC-0050 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM SZARE GRADACJA 50
 X2B-MC-0070 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM SZARE GRADACJA 70
 X2B-MC-0120 NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM SZARE GRADACJA 120

UTWARDZACZ DO BETONU ULTRALIT

Ultralit Hard Standard
UHS
 Opakowanie : 20L,30L,200L
 UHS-200 ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%/200L
 UHS-0030 ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%/30L
 UHS-0020 ULTRALIT HARD STANDARD .UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%/20L
Ultralit Hard Standard ECO
UHSE
 Opakowanie: 20L,30L,200L
 UHSE-200 ULTRALIT HARD STANDARD ECO. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%/200L
 UHSE-0030 ULTRALIT HARD STANDARD ECO.UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%/30L
 UHSE-0020 ULTRALIT HARD STANDARD ECO. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%/20L

IMPREGNATY DO BETONU ULTRALIT

Ultralit Gloss Shield
UHGS
 Opakowanie: 20L,30L,200L
 UHGS-200 ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.200L
 UHGS-0030 ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.30L
 UHGS-0020 ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.20L
 UHGS-0005 ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.5L



TROWEL SHINE SYSTEM

Technologia RH z głowicami obrotowymi

DYSK 2X Ø 1200



wszystkie dyski dostępne są z 4 lub 5 ostrzami



Dysk z głowicami obrotowymi

Dysk z metalami

Dysk z Wafflem

Dysk z V-Harr

Dysk z rzepem


Zalecane systemy "Krok po kroku"

RH		BETON POLEROWANY (WYSOKI POLYSK)
krok	kod *	
1	WAFF-14-0050D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 50
2	WAFF-14-0100D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 100
3	WAFF-14-0200WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%:30L
5	WAFF-14-0400WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 400
6	WAFF-14-0800WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 800
7	VF-14-1800	14" PAD POLERSKI V-HARR FILCOWY, GRADACJA 1800
8	VF-14-3500	14" PAD POLERSKI V-HARR FILCOWY, GRADACJA 3500
9	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.30L
10	PKP 046	PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø1170MM OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

RH		BETON POLEROWANY (POLYSK)
krok	kod *	
1	WAFF-14-0050D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 50
2	WAFF-14-0100D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 100
3	WAFF-14-0200WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%:30L
5	WAFF-14-0400WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 400
7	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.30L
8	PKP 046	PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø1170MM OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

RH		BETON POLEROWANY (BEZ POLYSKU)
krok	kod *	
1	WAFF-14-0050D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 50
2	WAFF-14-0100D	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 100
3	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%:30L
4	WAFF-14-0200WR	14" WAFFEL PAD DO POLEROWANIA, GRADACJA 200
5	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%:30LB
6	PKP 046	PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø1170MM OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

Technologia RH



na mokro na sucho chemia

* kod do zamówienia

Stwórz swój system dostosowany do swoich potrzeb >>>

DYSK 2X Ø 1200

TROWEL SHINE SYSTEM

Technologia RH z głowicami obrotowymi



TROWEL SHINE 2/1200 DO ZACIERACZEK Z DWOMA DYSKAMI NA 4 LUB 5 ŁOPATKOWYMI

TROWEL SHINE 14"355mm GŁOWICA Z GUMĄ I RZEPEM

P02-FP-14 14" 355MM głowica Z GUMĄ I RZEPEM (Z ŁOŻYSKIEM)

TROWEL SHINE GŁOWICE 14" DO SZLIFOWANIA SEGMENTAMI METALOWYMI

P02-QCMP-14 14"355 MM GŁOWICA TROWEL SHINE DO SZLIFOWANIA NA 3 LUB 6 SEGMENTÓW QUICKCHANGE. BEZ ŁOŻYSKA
P02B-QCMP-14 14"355 MM GŁOWICA TROWEL SHINE DO SZLIFOWANIA NA 3 LUB 6 SEGMENTÓW QUICKCHANGE. Z ŁOŻYSKIEM

DYSKI DO PODWÓJNYCH ZACIERACZEK 1200MM NA 4 LUB 5 ŁOPATEK

TZ1170-4-35SR DYSK DO ZACIERACZKI Ø 1200 MM, 4 ŁOPATKI Z 16 OTWORAMI NA GŁOWICĘ 14" 355MM, PRAWOSTRONNY
TZ1170-4-35SL DYSK DO ZACIERACZKI Ø 1200 MM, 4 ŁOPATKI Z 16 OTWORAMI NA GŁOWICĘ 14" 355MM, LEWOSTRONNY
TZ1170-5-35SL DYSK DO ZACIERACZKI Ø 1200 MM, 5 ŁOPATEK Z 20 OTWORAMI NA GŁOWICĘ 14" 355MM, LEWOSTRONNY
TZ1170-5-35SR DYSK DO ZACIERACZKI Ø 1200 MM, 5 ŁOPATEK Z 20 OTWORAMI NA GŁOWICĘ 14" 355MM, PRAWOSTRONNY
TZ1170-BF DYSK DO ZACIERACZKI Ø 1200 MM Z RZEPEM DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA

CZĘŚCI ZAMIENNE

P02-FP-14-10.00 14"355MM ZAMIENNA GUMA DO GŁOWICY
B-10.00TS ŁOŻYSKO ZAMIENNE DO GŁOWICY
A03.00.00.00 KLUCZ DO PŁYTY ZABEZPIEZAJĄCEJ
SCP-14-10.00 PŁYTA ZABEZPIEZAJĄCA NARZĘDZIA - 14" 355mm
RB-H.0000 MŁOTEK DO WYBIJANIA NARZĘDZI 365mm, 0,5 kg

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO HONINGU I POLEROWANIA

WAFFEL



WAFF-14
Gradacja 50, 100, 220, 400, 800
WAFF-14-0050D
WAFF-14-0100D
WAFF-14-0200WR
WAFF-14-0400WR
WAFF-14-0800WR

WAFFEL 14 CALOWY PAD DIAMENTOWY DO POLEROWANIA, GRADACJA 50
WAFFEL 14 CALOWY PAD DIAMENTOWY DO POLEROWANIA, GRADACJA 100
WAFFEL 14 CALOWY PAD DIAMENTOWY DO POLEROWANIA, GRADACJA 200
WAFFEL 14 CALOWY PAD DIAMENTOWY DO POLEROWANIA, GRADACJA 400
WAFFEL 14 CALOWY PAD DIAMENTOWY DO POLEROWANIA, GRADACJA 800

V-HARR



VF-14
Gradacja 800,1800,3500
VF-14-400
VF-14-800
VF-14-1800
VF-14-3500

V-HARR 14 CALOWY FILCOWY PAD DIAMENTOWY DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA, GRADACJA 400
V-HARR 14 CALOWY FILCOWY PAD DIAMENTOWY DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA, GRADACJA 800
V-HARR 14 CALOWY FILCOWY PAD DIAMENTOWY DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA, GRADACJA 1800
V-HARR 14 CALOWY FILCOWY PAD DIAMENTOWY DO KOŃCOWEGO POLEROWANIA, GRADACJA 3500

PAD POLERSKI BEZ DIAMENTU 46"1170MM



PORKO

PKP

PKP 046

PAD POLERSKI PORCO DLA HONINGU I KOŃCOWEGO POLEROWANIA Ø 1170MM OTWÓR Ø 80 WYSOKOŚĆ 20 MM

PAD DO BUFFINGU SHINE PRO

Gradacja 220,400, 800,1800,BUFF



DCP-14-0220
DCP-14-0400
DCP-14-0800
DCP-14-1800
DCP-14-BUFF

PADY DIAMENTOWE DO CZYSZCZENIA SHINE PRO 14"355mm

PAD DO CZYSZCZENIA SHINE PRO 14 CALOWY Ø356 OTWÓR Ø80MM H: 25MM GRADACJA 220
PAD DO CZYSZCZENIA SHINE PRO 14 CALOWY Ø356 OTWÓR Ø80MM H: 25MM GRADACJA 400
PAD DO CZYSZCZENIA SHINE PRO 14 CALOWY Ø356 OTWÓR Ø80MM H: 25MM GRADACJA 800
PAD DO CZYSZCZENIA SHINE PRO 14 CALOWY Ø356 OTWÓR Ø80MM H: 25MM GRADACJA 1800
PAD DO CZYSZCZENIA SHINE PRO 14 CALOWY Ø356 OTWÓR Ø80MM H: 25MM GRADACJA BUFF

SOFT CONCRETE

QUICK CHANGE METAL

X2B SC

Gradacja 14,30,50,70,120



X2B-SC-0014
X2B-SC-0030
X2B-SC-0050
X2B-SC-0070
X2B-SC-0120

NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM ŻÓLTE GRADACJA 14
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM ŻÓLTE GRADACJA 30
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM ŻÓLTE GRADACJA 50
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM ŻÓLTE GRADACJA 70
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM ŻÓLTE GRADACJA 120

MEDIUM AND HARD CONCRETE

QUICK CHANGE METAL

X2B MC

Gradacja 14,30,50,70,120



X2B-MC-0014
X2B-MC-0030
X2B-MC-0050
X2B-MC-0070
X2B-MC-0120

NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM SZARE GRADACJA 14
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM SZARE GRADACJA 30
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM SZARE GRADACJA 50
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM SZARE GRADACJA 70
NARZĘDZIE SZLIFIERSKIE Z 2 OKRĄGLYMI SEGMENTAMI W SPOIWIE METALOWYM H:30 MM SZARE GRADACJA 120

ULTRALIT HARD STANDARD

UHS

Opakowanie: 20L,30L,200L



UHS-200
UHS-0030
UHS-0020

UTWARDZACZ DO BETONU ULTRALIT

ULTRALIT HARD STANDARD. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%,200L
ULTRALIT HARD STANDARD. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%,30L
ULTRALIT HARD STANDARD. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 12%,20L

ULTRALIT HARD STANDARD ECO

UHSE

Opakowanie: 20L,30L,200L



UHSE-200
UHSE-0030
UHSE-0020

ULTRALIT HARD STANDARD ECO. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%,200L
ULTRALIT HARD STANDARD ECO. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%,30L
ULTRALIT HARD STANDARD ECO. UTWARDZACZ LITOWY DO POSADZEK BETONOWYCH. STĘŻENIE - 8%,20L

ULTRALIT GLOSS SHIELD

UHGS

Opakowanie: 20L,30L,200L



UHGS-200
UHGS-0030
UHGS-0020
UHGS-0005

IMPREGNATY DO BETONU ULTRALIT

ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.200L
ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.30L
ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.20L
ULTRALIT GLOSS SHIELD - LITOWY IMPREGNAT Z WYSOKIM POLYSKIEM.5L



TROWEL SHINE SYSTEM

ДИСК Ø 600



Диск с холдерами



Диск с V-harr



Диск с Waffel



Диск с липучкой

Шаг за шагом

Шаг N	код *	Полированный бетон (Высокий блеск)
1	XQCWF0050D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
2	XQCWF0100D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
3	XQCWF0200D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
5	XQCWF0400D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 400
6	XQCWF0800D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 800
7	XQCVF1800	QUICK CHANGE V-HARR Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 1800
8	XQCVF3500	QUICK CHANGE V-HARR Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 3500
9	UHCS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности. Высокий блеск упаковка 30L
10	DCP-24-BUFF	SHINEPRO™ ПАД алмазный клининговый Shine Pro , ГРИТ Buff

Шаг N	код *	Полированный бетон (Блеск)
1	XQCWF0050D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
2	XQCWF0100D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
3	XQCWF0200D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
5	XQCWF0400D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 400
6	XQCVF800	QUICK CHANGE V-HARR Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 800
7	UHCS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности. Высокий блеск упаковка 30L
8	DCP-24-BUFF	SHINEPRO™ ПАД алмазный клининговый Shine Pro , ГРИТ Buff

Шаг N	код *	Полированный бетон (Без блеска)
1	XQCWF0050D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
2	XQCWF0100D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
5	XQCWF0200D	QUICK-CHANGE WAFFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
6	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
7	DCP-24-1800	SHINEPRO™ ПАД алмазный клининговый Shine Pro , ГРИТ Buff

Шаг N	код *	Глубокий клининг, беспыливание бетона
1	DCP-24-220	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø608 отверстие Ø80MM высота: 25MM ГРИТ 220
2	DCP-24-400	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø608 отверстие Ø80MM высота: 25MM ГРИТ 400
3	DCP-24-800	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø608 отверстие Ø80MM высота: 25MM ГРИТ 800
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
5	DCP-24-1800	SHINEPRO™ ПАД алмазный клининговый Shine Pro , ГРИТ Buff

* код для заказа

■ с водой ■ без воды ■ химия

Создай свою систему на конкретный проект >>>

ДИСК Ø 600

TROWEL SHINE SYSTEM



Trowel Shine 24" 600мм Однорисковая машина

		КОД	Аксессуары и запчасти
		TZ0600-4XQC	диск к затирочной машине Ø 600 MM с 4-мя XQC Холдерами инструмента LAVINA
		TZ0600-8XQC	диск к затирочной машине Ø 600 MM с 8-ю XQC Холдерами инструмента LAVINA
		TZ0600-BF	диск к затирочной машине Ø 600 MM для баффинга(финишной затирки) с 24-мя липучками
		XC-HOLDER	XQC универсальный держатель для инструмента Lavina с 3-мя отверстиями и магнитом
		RB-H.0000	Резиновый молоток 365 мм, 0,5 кг

		ПАДЫ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ХОНИНГА И ПОЛИРОВКИ	
	WAFEL XQCWF ГРИТ 50,100,220,400, 800,1500,3000	XQCWF0050D	QUICK-CHANGE WAFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
		XQCWF0100D	QUICK-CHANGE WAFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
		XQCWF0200D	QUICK-CHANGE WAFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
		XQCWF0400D	QUICK-CHANGE WAFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 400
		XQCWF0800D	QUICK-CHANGE WAFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 800
		XQCWF1500D	QUICK-CHANGE WAFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 1500
		XQCWF3000D	QUICK-CHANGE WAFEL Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 3000

		ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ПОЛИРОВКИ	
	V-harr XQCVF ГРИТ 400,800,1800,3500	XQCVF0400	QUICK CHANGE V-HARR Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 800
		XQCVF0800	QUICK CHANGE V-HARR Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 800
		XQCVF1800	QUICK CHANGE V-HARR Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 1800
		XQCVF3500	QUICK CHANGE V-HARR Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 3500
		XQCVFBUFF	QUICK CHANGE V-HARR Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ Buff

		АЛМАЗНЫЕ КЛИНИНГОВЫЕ ПАД SHINE PRO 24"608 мм	
	Shine Pro DCP ГРИТ 220,400,800,1800,BUFF	DCP-24-0220	алмазный клининовый пад SHINE PRO Ø608 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 220
		DCP-24-0400	алмазный клининовый пад SHINE PRO Ø608 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 400
		DCP-24-0800	алмазный клининовый пад SHINE PRO Ø608 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 800
		DCP-24-1800	алмазный клининовый пад SHINE PRO Ø608 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 1800
		DCP-24-BUFF	алмазный клининовый пад SHINE PRO Ø608 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ Buff

		ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД БЕЗ АЛМАЗА 24"608 мм	
Porko PKP	PKP 024		полировочный войлочный пад Ø608 мм, высота 20 мм

		Сегмент алмазный для шлифовки бетона с креплением XQC	
	QUICK CHANGE МЕТАЛЛ X2B-S.C. ГРИТ 14,30,50,70,120	X2B-SC-0014	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 14
		X2B-SC-0030	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 30
		X2B-SC-0050	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 50
		X2B-SC-0070	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 70
		X2B-SC-0120	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 120

		SEGMENTY DIAMENTOWE W SPOIWIĘ METALOWYM DO SZLIFOWANIA QUICK CHANGE	
	Quick Change metall X2B MC ГРИТ 14,30,50,70,120	X2B-MC-0014	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 14
		X2B-MC-0030	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 30
		X2B-MC-0050	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 50
		X2B-MC-0070	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 70
		X2B-MC-0120	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 120

		Упрочнитель литиевый для бетона ULTRALIT	
	Ultralit Hard Standard UHS Упаковка: 20L, 30L, 200L	UHS-200	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 200Л
		UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 30Л
		UHS-0020	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
	Ultralit Hard Standard ECO UHSE Упаковка: 20L, 30L, 200L	UHSE-200	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%; упаковка 200Л
		UHSE-0030	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%; упаковка 30Л
		UHSE-0020	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%; упаковка 20Л


		Силер литиево-полимерный ULTRALIT	
	Ultralit Gloss Shield UHGS Упаковка: 20L,30L,200L	UHGS-200	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск. упаковка 200Л
		UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск. упаковка 30Л
		UHGS-0020	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск. упаковка 20Л
		UHGS-0005	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск. упаковка 5Л



TROWEL SHINE SYSTEM

Технология ХҚС с холдерами ХҚС

Диск 2X Ø 900



Диск с холдерами



диск с металлами



Диск с Waffel



Диск с V-harr



Диск с липучкой

Шаг за шагом

шаг N	код *	Классический полированный бетон (высокий блеск)
1	XQCFW0050D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад ,пластик Грит 50
2	XQCFW0100D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 100
3	XQCFW0200D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад ,пластик Грит 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%;
5	XQCFW0400D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 400
6	XQCFW0800D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 800
7	XQCFV1800	X Quick-Change V-Harr полировочный пад ,пластик и войлок Грит 1800
8	XQCFV3500	X Quick-Change V-Harr полировочный пад ,пластик и войлок Грит 3500
9	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск упаковка 30л
10	PKP 036	Porko пад без алмаза для финишной полировки Ø 920 отверстие Ø 80 высота 20 mm

шаг N	код *	Классический полированный бетон (средний блеск)
1	XQCFW0050D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад ,пластик Грит 50
2	XQCFW0100D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 100
3	XQCFW0200D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад ,пластик Грит 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 30Л
5	XQCFW0400D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 400
6	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск .упаковка 30л
7	PKP 036	Porko пад без алмаза для финишной полировки Ø 920 оверствие Ø 80 высота 20 mm

шаг N	код *	Классический полированный бетон (средний блеск)
1	XQCFW0050D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад ,пластик Грит 50
2	XQCFW0100D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 100
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%;
5	XQCFW0200D	X QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад ,пластик Грит 200
6	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 30Л
7	PKP 036	Porko пад без алмаза для финишной полировки Ø 920 отверстие Ø 80 высота 20 mm

Технология ХҚС



* код для заказа

■ с водой ■ без воды ■ химия

Создай свою систему на конкретный проект >>>

Диск 2x Ø 900

TROWEL SHINE SYSTEM

Технология ХQC с холдерами ХQC



Trowel Shine 920,940,970мм двойной "вертолет"

Диски для "вертолета" и аксессуары

диски Trowel Shine для вертолета



TZ0920-12XQC-L	Ø 920 мм с 12шт QUICKCHANGE холдерами для ХQC Lavina инструментов -Левое вращение
TZ0940-12XQC-L	Ø 940 мм с 12шт QUICKCHANGE холдерами для ХQC Lavina инструментов -Левое вращение
TZ0970-12XQC-L	Ø 970 мм с 12шт QUICKCHANGE холдерами для ХQC Lavina инструментов -Левое вращение
TZ0920-12XQC-R	Ø 920 мм с 12шт QUICKCHANGE холдерами для ХQC Lavina инструментов -Правое вращение
TZ0940-12XQC-R	Ø 940 мм с 12шт QUICKCHANGE холдерами для ХQC Lavina инструментов -Правое вращение
TZ0980-12XQC-R	Ø 970 мм с 12шт QUICKCHANGE холдерами для ХQC Lavina инструментов -Правое вращение
TZ0920-BF	Ø 920 мм диск затирочный с липучкой для финальной полировки
TZ0940-BF	Ø 940 мм диск затирочный с липучкой для финальной полировки
TZ0970-BF	Ø 970 мм диск затирочный с липучкой для финальной полировки

WAFFEL



код : ХQCVF
грит: 50,100,220,400
800,1500,3000

ХQCVF0050D	Х QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад ,пластик Грит 50
ХQCVF0100D	Х QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 100
ХQCVF0200D	Х QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад ,пластик Грит 200
ХQCVF0400D	Х QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 400
ХQCVF0800D	Х QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 800
ХQCVF1500D	Х QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 1500
ХQCVF3000D	Х QUICK-CHANGE WAFFEL полировочный пад , пластик Грит 3000

Алмазные пады для хонинга и полировки

V-harr



код : ХQCVF
грит 400,800,1800,3500

ХQCVF0400	Х Quick-Change V-Harr полировочный пад ,пластик и войлок Грит 400
ХQCVF0800	Х Quick-Change V-Harr полировочный пад ,пластик и войлок Грит 800
ХQCVF1800	Х Quick-Change V-Harr полировочный пад ,пластик и войлок Грит 1800
ХQCVF3500	Х Quick-Change V-Harr полировочный пад ,пластик и войлок Грит 3500
ХQCVFBUFF	Х Quick-Change V-Harr полировочный пад ,пластик и войлок Грит Баф

Алмазные пады для финишной полировки

PORKO



код : РКР баффинг пад

РКР 036	Porko пад без алмаза для финишной полировки Ø 920 отверстие Ø 80 высота 20 mm
---------	---

Полировочный пад без алмаза 36"920mm

мягкий бетон

QUICK CHANGE МЕТАЛЛ



код : Х2В SC
ГРИТ: 14,30,50,70,120

Х2В-SC-0014	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми юнками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 14
Х2В-SC-0030	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми юнками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 30
Х2В-SC-0050	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми юнками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 50
Х2В-SC-0070	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми юнками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 70
Х2В-SC-0120	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми юнками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 120

Сегмент алмазный для шлифовки бетона с креплением ХQC

среднетвердый и твердый бетон

QUICK CHANGE МЕТАЛЛ



код : Х2В MC
грит: 14,30,50,70,120

Х2В-MC-0014	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми юнками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 14
Х2В-MC-0030	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми юнками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 30
Х2В-MC-0050	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми юнками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 50
Х2В-MC-0070	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми юнками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 70
Х2В-MC-0120	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми юнками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 120

Ultralit Hard Standard



КОД : UHS
Упаковка : 20L,30L,200L

UHS-200	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 200Л
UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 30Л
UHS-0020	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л

Упрочнитель литиевый для бетона ULTRALIT

Ultralit Hard Standard ECO



код : UHSE
Упаковка : 20L,30L,200L

UHSE-200	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%; упаковка 200Л
UHSE-0030	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%; упаковка 30Л
UHSE-0020	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%; упаковка 20Л

Ultralit Gloss Shield



код : UHGS
Упаковка: 20L,30L,200L

UHGS-200	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск .упаковка 200л
UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск .упаковка 30л
UHGS-0020	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск .упаковка 20л
UHGS-0005	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск .упаковка 5л

Силер литиево-полимерный ULTRALIT



TROWEL SHINE SYSTEM

Технология RH с вращающимися головками

Диск 2X Ø 900



Диск с вращающимися головками



диск с металлами



Диск с Waffel



Диск с V-hair



Диск с липучкой

Шаг за шагом

код *	ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН (ВЫСОКИЙ БЛЕСК)	
Шаг N	RH	
1	WAFF-14-0050D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
2	WAFF-14-0100D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
3	WAFF-14-0200WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
5	WAFF-14-0400WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 400
6	WAFF-14-0800WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 800
7	VF-14-1800	14*355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 1800
8	VF-14-3500	14*355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 3500
9	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности. Высокий блеск. упаковка 30Л
10	PKP 036	полировочный войлочный пад Ø920 мм, высота 20 мм

Технология RH



код *	ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН (БЛЕСК)	
Шаг N	RH	
1	WAFF-14-0050D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
2	WAFF-14-0100D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
3	WAFF-14-0200WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
5	WAFF-14-0400WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 400
7	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности. Высокий блеск. упаковка 30Л
8	PKP 036	полировочный войлочный пад Ø920 мм, высота 20 мм

код *	ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН (БЕЗ БЛЕСКА)	
Шаг N	RH	
1	WAFF-14-0050D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
2	WAFF-14-0100D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
3	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
4	WAFF-14-0200WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
5	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
6	PKP 036	полировочный войлочный пад Ø920 мм, высота 20 мм

* код для заказа

с водой без воды химия

Создай свою систему на конкретный проект >>>

Диск 2X Ø 900

TROWEL SHINE SYSTEM

Технология RH с вращающимися головками



TROWEL SHINE 920,940,970 для затирочных машин, диски на 4 лопатки

Вращающиеся головки для средних и больших проектов		код	TROWEL SHINE 14" 355 головка (подшипник,резиновый холдер с липушкой)
		P02-FP-14	14" 355MM 14"355 головка (подшипник,резиновый холдер с липушкой)
		код	TROWEL SHINE14" 355mm металлический холдер для шлифовки металом
		P02-QCMP-14	14"355 MM металлический холдер для шлифовки металом (без подшипника)
		P02B-QCMP-14	14"355 MM металлический холдер для шлифовки металом (с подшипником)
		код	диски для двойных затирочных машин с отверстиями для головок Trowel Shine 14"355mm
		TZ0920-4-355R	диск для затир.машин Ø 920 MM,на 4 лопатки с 16 отверстиямипод 14" 355MM, вращение вправо
		TZ0940-4-355R	диск для затир.машин Ø 940 MM,на 4 лопатки с 16 отверстиямипод 14" 355MM, вращение влево
		TZ0970-4-355R	диск для затир.машин Ø 970 MM,на 4 лопатки с 16 отверстиями под 14" 355MM, вращение вправо
		TZ0920-4-355L	диск для затир.машин Ø 920 MM на 4 лопатки с 16 отверстиями под 14" 355MM, вращение влево
		TZ0940-4-355L	диск для затир.машин Ø 940 MM,на 4 лопатки с 16 отверстиямипод 14" 355MM, вращение влево
		TZ0970-4-355L	диск для затир.машин Ø 970 MM,на 4 лопатки с 16 отверстиями под 14" 355MM, вращение влево
		TZ0920-BF	полировочный диск для финишной полировки (баффинга) с 24 липушками Ø920 мм
		TZ0940-BF	полировочный диск для финишной полировки (баффинга) с 24 липушками Ø940 мм
		TZ0970-BF	полировочный диск для финишной полировки (баффинга) с 24 липушками Ø970 мм



		код	ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
		P02-FP-14-10.00	14"355MM сменная резиновая плита с липушкой
		B-10.00TS	Подшипник Trowel Shine
		A03.00.00.00	Монтажный ключ
		SCP-14- 10.00	Защитная плита на металлические головки Trowel Shine 14" 355mm
		RB-H.0000	Молоток монтажный для крепление инструментов 365 мм 0,5 кг



WAFFEL		код	Инструменты для хонинга и полировки \ пластик
		WAFF-14-0050D	14"355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
		WAFF-14-0100D	14"355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
		WAFF-14-0200WR	14"355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
		WAFF-14-0400WR	14"355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 400
		WAFF-14-0800WR	14"355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 800



V-HARR		код	Инструменты финишной полировки \ пластик -войлок
		VF-14-400	14"355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 400
		VF-14-800	14"355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 800
		VF-14-1800	14"355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 1800
		VF-14-3500	14"355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 3500



BAFFING ПАД		код	Полировочный пад без алмаза 36"920 MM
		PKP 046	полировочный войлочный пад Ø920 мм, высота 20 мм



Shine Pro		код	Клининговый алмазный пад SHINE PRO 14"355mm
		DCP-14-0220	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø356 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 220
		DCP-14-0400	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø356 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 400
		DCP-14-0800	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø356 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 800
		DCP-14-1800	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø356 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 1800
		DCP-14-BUFF	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø356 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ Buff



мягкий бетон		код	Сегмент алмазный для шлифовки бетона с креплением ХQC
---------------------	--	-----	--

		X2B-SC-0014	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 14
		X2B-SC-0030	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 30
		X2B-SC-0050	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 50
		X2B-SC-0070	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 70
		X2B-SC-0120	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 120



		X2B-MC-0014	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 14
		X2B-MC-0030	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 30
		X2B-MC-0050	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 50
		X2B-MC-0070	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 70
		X2B-MC-0120	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 120



Ultralit Hard Standard		код	Упрочнитель литиевый для бетона ULTRALIT
		UHS-200	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 200Л
		UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 30Л
		UHS-0020	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
		UHSE-200	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%; упаковка 200Л
		UHSE-0030	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%; упаковка 30Л
		UHSE-0020	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%; упаковка 20Л



Ultralit Gloss Shield		код	Силер литиево-полимерный ULTRALIT
		UHGS-200	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск .упаковка 200Л
		UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск .упаковка 30Л
		UHGS-0020	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск .упаковка 20Л
		UHGS-0005	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск .упаковка 5Л






TROWEL SHINE SYSTEM

Технология RH с вращающимися головками

Диск 2X Ø 1200



Диск с вращающимися головками

диск с металлами

Диск с Waffel

Диск с V-harr

Диск с липучкой


Шаг за шагом

код *	ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН (ВЫСОКИЙ БЛЕСК)	
Шаг N	RH	
1	WAFF-14-0050D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
2	WAFF-14-0100D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
3	WAFF-14-0200WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
5	WAFF-14-0400WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 400
6	WAFF-14-0800WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 800
7	VF-14-1800	14*355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 1800
8	VF-14-3500	14*355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 3500
9	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности. Высокий блеск. упаковка 30Л
10	PKP 046	полировочный войлочный пад Ø1170 мм, высота 20 мм

код *	ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН (БЛЕСК)	
Шаг N	RH	
1	WAFF-14-0050D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
2	WAFF-14-0100D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
3	WAFF-14-0200WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
4	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
5	WAFF-14-0400WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 400
7	UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD - литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности. Высокий блеск. упаковка 30Л
8	PKP 046	полировочный войлочный пад Ø1170 мм, высота 20 мм

код *	ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН (БЕЗ БЛЕСКА)	
Шаг N	RH	
1	WAFF-14-0050D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
2	WAFF-14-0100D	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
3	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
4	WAFF-14-0200WR	14*355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
5	UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%; упаковка 20Л
6	PKP 046	полировочный войлочный пад Ø1170 мм, высота 20 мм

Технология RH



с водой без воды химия

* код для заказа

Создай свою систему на конкретный проект >>>













Диск 2x Ø 1200

TROWEL SHINE SYSTEM

Технология RH с вращающимися головками



TROWEL SHINE 2/1200 для затирочных машин, диски на 4 или 5 лопаток

RH		код	TROWEL SHINE 14° 355 головка (подшипник,резиновый холдер с липучкой)
Вращающиеся головки		P02-FP-14	14° 355MM 14°355 головка (подшипник,резиновый холдер с липучкой)
для средних и больших проектов		код	TROWEL SHINE14° 355mm металлический холдер для шлифовки металом
		P02-QCMP-14	14°355 MM металлический холдер для шлифовки металом (без подшипника)
		P02B-QCMP-14	14°355 MM металлический холдер для шлифовки металом (с подшипником)
		код	диски для двойных затирочных машин с отверстиями для головок Trowel Shine 1200MM
		TZ1170-4-355R	диск для затир.машин Ø1200 MM,на 4 лопатки с 16 отверстиямипод 14° 355MM, вращение вправо
		TZ1170-4-355L	диск для затир.машин Ø1200 MM,на 4 лопатки с 16 отверстиямипод 14° 355MM, вращение влево
		TZ1170-5-355L	диск для затир.машин Ø1200 MM,на 5 лопаток с 20 отверстиями под 14° 355MM, вращение вправо
		TZ1170-5-355R	диск для затир.машин Ø1200 MM,на 5 лопаток с 20 отверстиями под 14° 355MM, вращение влево
		TZ1170-BF	диск Ø1170 с холдерами на липучке для финальной полировки и баффинга
		код	ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
		P02-FP-14-10.00	14°355MM сменная резиновая плита с липучкой
		B-10.00TS	Подшипник Trowel Shine
		A03.00.00.00	Монтажный ключ
		SCP-14- 10.00	Защитная плита на металлические головки Trowel Shine 14° 355mm
		RB-H.0000	Молоток монтажный для крепление инструментов 365 мм 0,5 кг
WAFFEL		код	Инструменты для хонинга и полировки \ пластик
	код : WAFF-14 ГРИТ: 50,100,220,400,800	WAFF-14-0050D	14°355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 50
		WAFF-14-0100D	14°355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 100
		WAFF-14-0200WR	14°355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 200
		WAFF-14-0400WR	14°355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 400
		WAFF-14-0800WR	14°355mm Пад алмазный на пластиковой связке для полировки ГРИТ 800
V-HARR		код	Инструменты финишной полировки \ пластик -войлок
	код : VF-14 ГРИТ : 400, 800,1800,3500	VF-14-400	14°355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 400
		VF-14-800	14°355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 800
		VF-14-1800	14°355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 1800
		VF-14-3500	14°355mm Пад алмазный на пластиково-войлочной связке для полировки ГРИТ 3500
	код : PKP БАФФИНГ ПАД	код	Полировочный пад без алмаза 46° 1170MM
		PKP 046	полировочный войлочный пад Ø1170 мм, высота 20 мм
		код	Клининговый алмазный пад SHINE PRO 14°355mm
	SHINE PRO код : DCP-14 ГРИТ: 220,400,800,1800,BUFF	DCP-14-0220	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø356 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 220
		DCP-14-0400	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø356 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 400
		DCP-14-0800	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø356 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 800
		DCP-14-1800	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø356 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ 1800
		DCP-14-BUFF	алмазный клининговый пад SHINE PRO Ø356 отверстие Ø80MM высота : 25MM ГРИТ Buff
мягкий бетон		код	Сегмент алмазный для шлифовки бетона с креплением XQC
QUICK CHANGE МЕТАЛЛ ГРИТ 14,30,50,70,120		X2B-SC-0014	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота:10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 14
		X2B-SC-0030	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота:10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 30
		X2B-SC-0050	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота:10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 50
		X2B-SC-0070	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота:10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 70
		X2B-SC-0120	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота:10 MM, цвет желтый, мягкий бетон, ГРИТ 120
среднетвердый и твердый бетон		код	
QUICK CHANGE МЕТАЛЛ		X2B-MC-0014	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 14
код : X2B MC		X2B-MC-0030	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 30
ГРИТ 14,30,50,70,120		X2B-MC-0050	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 50
		X2B-MC-0070	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 70
		X2B-MC-0120	Алмазный сегмент для шлифовки бетона с двумя круглыми кнопками высота: 10 MM, цвет серый, средне твердый бетон, ГРИТ 120
ULTRALIT HARD STANDARD		код	Упрочнитель литиевый для бетона ULTRALIT
Код : UHS		UHS-200	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%;упаковка 200Л
Упаковка : 20L,30L,200L		UHS-0030	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%;упаковка 30Л
		UHS-0020	ULTRALIT HARD STANDARD Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 12%;упаковка 20Л
ULTRALIT HARD STANDARD ECO		код	
код : UHSE		UHSE-200	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%;упаковка 200Л
Упаковка : 20L,30L,200L		UHSE-0030	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%;упаковка 30Л
		UHSE-0020	ULTRALIT HARD STANDARD ECO Литиевый упрочнитель для бетонных полов - концентрация 8%;упаковка 20Л
ULTRALIT GLOSS SHIELD		код	Силер литиево-полимерный ULTRALIT
код : UHGS		UHGS-200	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск.упаковка 200Л
Упаковка : 20L,30L,200L		UHGS-0030	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск.упаковка 30Л
		UHGS-0020	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск.упаковка 20Л
		UHGS-0005	ULTRALIT GLOSS SHIELD – литиевый силер с плотной защитой бетонной поверхности.Высокий блеск.упаковка 5Л

FLOORS NEEDS PERFECTION



LAVINA
Surface Preparation Systems

TROWEL SHINE

POWER TROWEL CONCRETE POLISHING SYSTEM



Trowel Shine Partner:



600 mm



2x900 mm



2x1200 mm

